

1. BRIGHT LINE



ARIALUCE®

LA PRIMA TAPPARELLA CHE DÀ SPAZIO AD ARIA E LUCE


MADE IN ITALY

L'AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO


DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAPPARELLA

Altezza	>Diametro
1000	>145
1200	>155
1300	>155
1400	>160
1500	>170
1600	>170
1700	>175
1800	>180
1900	>190
2000	>190
2200	>200
2400	>205
2600	>210
2800	>220
3000	>230
3300	>240


La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo	12x50 mm
Peso per mq	c.ca 5,00 kg/mq
	c.ca 6,00 kg/mq (HD)
Spessore Alluminio	0,50 mm
Barre per 1 m di H	20
Larghezza massima consigliata	4,20 mt lin.



H= MISURE LUCE
Ø= DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
SU RULLO



LA DIFFERENZA

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole ricircolo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

La tapparella Arialuce®, in posizione abbassata, ma con i fori aperti, permette un ingresso di luce solare e di aria quasi tre volte superiore a confronto della tapparella tradizionale, come emerge dagli studi effettuati dall'Istituto Giordano ai sensi della norma UNI EN 14501:2006.

AERAZIONE E LUCE IN AMBIENTE CON TAPPARELLA ARIALUCE®

Fattore di trasmissione luminosa
"TV": 0,048

AERAZIONE E LUCE IN AMBIENTE CON TAPPARELLA TRADIZIONALE

Fattore di trasmissione luminosa
"TV": 0,017



GAMMA COLORI

Tinta unita



1 Bianco



45 Bianco Papiro



36 Grigio RAL 7035



55 RAL 7047



46 Grigio medio



3 Grigio RAL 7036



42 Grigio 7016



19 Panna RAL 1013



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



21 Marrone Ciocc. RAL 8017



7 Testa di Moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003

Finto legno



28 Legno Ciliegio



10 Legno Chiaro



11 Legno Scuro



50 Renolite Miele



37 Legno Castagno



39 Legno Noce



52 Legno Nodoso

Raffaello



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello

N.B. Le tinte legno possono avere differenze di tonalità e venature, impossibili da eliminare e pertanto non contestabili.
Dati diffusi a titolo informativo che non comportano garanzie implicite o formali.