

- 
- 80 TUNNEL PVC
 - 82 TUNNEL POLICARBONATO
 - 84 TUNNEL PLUS
 - 88 PENSILINA

5. TUNNEL PENSILINA

TUNNEL PVC

Struttura tecnologicamente avanzata, interamente in alluminio, ideale per coprire grandi spazi, ingressi o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar. La robustissima struttura, provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisi di grondaia interna), può essere installata anche


senza appoggiarla a parete. Facile da assemblare, la copertura è ideale anche per allestimenti stagionali. È possibile fissare una cupola sul davanti del tunnel, per un aspetto ancora più gradevole.



Informazioni tecniche

- Copertura fissa in PVC o Tessuto
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Componenti Tunnel



Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Altri colori a preventivo

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Singolo / PVC

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.595	1.792	1.847	1.988	2.044	2.242	2.297	3.146
300	1.792	2.032	2.098	2.271	2.338	2.577	2.643	3.666
400	2.039	2.331	2.421	2.625	2.714	3.007	3.096	4.434
500	2.286	2.632	2.744	2.979	3.091	3.438	3.549	5.200
600	2.483	2.872	2.995	3.261	3.384	3.772	3.895	5.720
700	3.289	3.763	3.908	4.237	4.382	4.856	5.001	7.171
800	3.536	4.064	4.231	4.591	4.758	5.286	5.453	7.939
900	3.733	4.304	4.481	4.873	5.052	5.622	5.799	8.458
1000	3.980	4.605	4.804	5.228	5.429	6.052	6.253	9.225
1100	4.228	4.905	5.128	5.582	5.805	6.482	6.705	9.993
1200	4.424	5.144	5.378	5.864	6.098	6.818	7.051	10.512
1300	5.231	6.035	6.292	6.841	7.096	7.901	8.157	11.964
1400	5.478	6.336	6.614	7.195	7.473	8.331	8.609	12.730
1500	5.675	6.576	6.865	7.476	7.766	8.667	8.956	13.250
1600	5.922	6.877	7.188	7.831	8.143	9.096	9.409	14.017

Affiancato / PVC

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.075	1.285	1.345	1.495	1.555	1.765	1.825	2.731
300	1.223	1.479	1.551	1.734	1.806	2.062	2.133	3.223
400	1.425	1.738	1.833	2.051	2.146	2.458	2.554	3.980
500	1.628	1.998	2.116	2.367	2.486	2.856	2.974	4.737
600	1.776	2.191	2.322	2.606	2.737	3.152	3.283	5.230
700	2.141	2.647	2.801	3.152	3.307	3.813	3.967	6.284
800	2.343	2.906	3.083	3.469	3.647	4.210	4.388	7.041
900	2.491	3.100	3.289	3.707	3.898	4.507	4.696	7.533
1000	2.693	3.358	3.573	4.025	4.238	4.903	5.118	8.290
1100	2.895	3.618	3.856	4.341	4.578	5.301	5.539	9.047
1200	3.044	3.812	4.061	4.580	4.829	5.598	5.847	9.539
1300	3.408	4.267	4.540	5.126	5.399	6.258	6.531	10.593
1400	3.611	4.526	4.823	5.442	5.739	6.655	6.952	11.350
1500	3.759	4.720	5.029	5.681	5.990	6.951	7.260	11.842
1600	3.961	4.980	5.312	5.998	6.330	7.349	7.681	12.599

Per tunnel in tessuto, richiedere preventivo

TUNNEL POLICARBONATO

Composto interamente in alluminio con copertura in policarbonato alveolare o compatto, è la soluzione ideale per coprire grandi spazi, ingressi, o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar.

La robustissima struttura, tecnologicamente avanzata, è provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisi di grondaia interna) e può essere installata anche senza che venga appoggiata a parete.



Informazioni tecniche

- Copertura fissa in policarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Altri colori a preventivo


POLICARBONATO

Trasparente/Opale/Fumé


Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Componenti Tunnel



MONTANTE



PROFILO
PER POLICARBONATO



GRONDA

Singolo / Policarbonato alveolare

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.642	1.843	2.059	2.122	2.674	2.707	2.928	2.994
300	1.870	2.115	2.384	2.464	3.160	3.191	3.469	3.533
400	2.159	2.479	2.831	2.930	3.857	3.889	4.253	4.318
500	2.448	2.841	3.278	3.395	4.554	4.587	5.037	5.102
600	2.675	3.113	3.602	3.737	5.038	5.071	5.578	5.643
700	3.539	4.050	4.655	4.809	6.371	6.403	7.028	7.126
800	3.831	4.418	5.108	5.281	7.080	7.112	7.825	7.923
900	4.063	4.696	5.441	5.634	7.579	7.611	8.384	8.482
1000	4.349	5.056	5.883	6.093	8.267	8.299	9.156	9.254
1100	4.644	5.426	6.340	6.571	8.983	9.016	9.963	10.061
1200	4.873	5.702	6.670	6.919	9.478	9.509	10.515	10.613
1300	5.736	6.669	7.718	8.017	10.802	10.867	11.956	12.087
1400	6.031	7.041	8.178	8.497	11.522	11.587	12.766	12.897
1500	6.254	7.305	8.493	8.829	11.990	12.055	13.288	13.417
1600	6.550	7.679	8.954	9.312	12.714	12.779	14.102	14.233

Affiancato / Policarbonato alveolare

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200	1.130	1.346	1.576	1.644	2.236	2.271	2.508	2.578
300	1.310	1.572	1.861	1.946	2.691	2.726	3.023	3.093
400	1.555	1.898	2.276	2.382	3.375	3.409	3.799	3.869
500	1.801	2.222	2.690	2.817	4.058	4.093	4.576	4.645
600	1.980	2.450	2.974	3.119	4.513	4.548	5.091	5.160
700	2.565	3.113	3.761	3.925	5.600	5.635	6.304	6.408
800	2.814	3.444	4.182	4.368	6.295	6.330	7.094	7.199
900	2.999	3.677	4.476	4.681	6.767	6.802	7.629	7.733
1000	3.241	3.998	4.885	5.109	7.439	7.474	8.393	8.498
1100	3.493	4.332	5.310	5.557	8.144	8.178	9.193	9.297
1200	3.676	4.562	5.600	5.866	8.608	8.643	9.720	9.825
1300	4.257	5.258	6.382	6.703	9.687	9.757	10.924	11.063
1400	4.511	5.592	6.811	7.154	10.395	10.464	11.728	11.868
1500	4.685	5.812	7.085	7.444	10.832	10.901	12.221	12.362
1600	4.939	6.149	7.514	7.898	11.544	11.613	13.031	13.171

TUNNEL PLUS

Nasce dall'unione della Struttura 45° con il tunnel ad arco ribassato, realizzato in PVC o polycarbonato compatto. L'acqua piovana viene convogliata lateralmente nelle gronde e scaricata nei piantoni attraverso l'apposita predisposizione.

Ad un tunnel singolo possono esserne agganciati altri per coprire grandi superfici. **IL TUNNEL PLUS è una struttura fissa e non motorizzata.**

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Informazioni tecniche

- Copertura fissa in pvc o polycarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronde laterali
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare


Componenti struttura sezione profili




Aggancio coda di rondine "L"



Profilo doppio "L"



Piastra di ancoraggio



Piastra di ancoraggio zoppa

Tunnel Plus / Pvc



Isola / Struttura 45

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	5.260	5.601	5.857	6.255	6.510	7.759
300	5.790	6.163	6.430	6.869	7.135	8.558
400	6.392	6.796	7.085	7.578	7.867	9.605
500	6.994	7.429	7.741	8.288	8.599	10.650
600	8.569	9.065	9.419	10.037	10.390	12.675
700	9.954	10.513	10.888	11.593	11.968	14.598

Affiancata / Struttura 45

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	3.852	4.193	4.449	4.847	5.102	6.351
300	4.243	4.616	4.883	5.322	5.588	7.011
400	4.705	5.109	5.398	5.891	6.180	7.918
500	5.168	5.603	5.915	6.462	6.773	8.824
600	6.185	6.681	7.034	7.652	8.005	10.291
700	7.334	7.893	8.268	8.972	9.347	11.978



Struttura Patio

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	3.660	4.001	4.257	4.655	4.910	6.159
300	4.190	4.563	4.830	5.269	5.535	6.958
400	4.792	5.196	5.485	5.978	6.267	8.005
500	5.394	5.829	6.141	6.688	6.999	9.050
600	6.969	7.465	7.819	8.437	8.790	11.075
700	8.354	8.913	9.288	9.993	10.368	12.998

Tunnel Plus / Policarbonato compatto



Struttura Patio

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	4.387	4.666	5.556	5.797	6.273	6.756
300	5.072	5.372	6.442	6.681	7.228	7.708
400	5.910	6.234	7.592	7.832	8.487	8.969
500	6.748	7.094	8.743	8.984	9.746	10.228
600	8.477	8.875	10.733	11.004	11.868	12.409
700	10.265	10.687	12.870	13.141	14.152	14.735



Isola / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	5.987	6.266	7.156	7.397	7.873	8.356
300	6.672	6.972	8.042	8.281	8.828	9.308
400	7.510	7.834	9.192	9.432	10.087	10.569
500	8.348	8.694	10.343	10.584	11.346	11.828
600	10.077	10.475	12.333	12.604	13.468	14.009
700	11.865	12.287	14.470	14.741	15.752	16.335

Affiancata / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200	4.579	4.858	5.748	5.989	6.465	6.948
300	5.125	5.425	6.495	6.734	7.281	7.761
400	5.823	6.147	7.505	7.745	8.400	8.882
500	6.522	6.868	8.517	8.758	9.520	10.002
600	7.693	8.091	9.948	10.219	11.083	11.625
700	9.245	9.667	11.850	12.120	13.131	13.715

PENSILINA

La struttura in alluminio e la copertura è realizzata in policarbonato compatto 3 mm o alveolare 6 mm.



SEZIONE LATERALE



PROSPETTO FRONTALE

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza totale



Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


POLICARBONATO

Trasparente/Opale/Fumé

Componenti pensilina



PROFILO
INFERIORE



PROFILO
PER POLICARBONATO

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Polycarbonato Compatto

SPORGENZA (S)	ALTEZZA MAX (H)	LARGHEZZA					
		100	200	300	400	500	600
60	40	562	775	1.048	1.345	1.641	1.815
80	40	607	865	1.172	1.503	1.835	2.043
100	60	672	973	1.336	1.702	2.068	2.311
120	60	717	1.063	1.460	1.861	2.261	2.538
140	80	781	1.172	1.624	2.059	2.494	2.806
160	80	825	1.261	1.747	2.217	2.688	3.034
180	90	891	1.370	1.911	2.416	2.920	3.301

Polycarbonato Alveolare

SPORGENZA (S)	ALTEZZA MAX (H)	LARGHEZZA					
		100	200	300	400	500	600
80	40	536	723	959	1.219	1.480	1.616
100	60	585	800	1.077	1.356	1.636	1.792
120	60	615	859	1.154	1.453	1.753	1.928
140	80	664	938	1.232	1.591	1.909	2.103
160	80	694	996	1.350	1.687	2.025	2.239
180	90	742	1.074	1.468	1.824	2.182	2.414

NB: Per configurazioni fuori standard consultare il nostro ufficio tecnico.

