

ELITE SQUARE CATENA

MVS80C / MVS100C

TENDA A RULLO CON CASSONETTO C80/C100

Cassonetti in alluminio estruso lega 6060, verniciati a polvere in bianco RAL 9010/verniciato argento/nero opaco RAL 9005, composto da una parte fissa e una parte mobile.

Tubo avvolgitore in alluminio estruso lega 6063 con speciali raggiature all'interno, per evitare la flessione e ogiva, per facilitare la manutenzione del telo.

Testate di chiusura in plastica nei colori bianco grigio e nero.

Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione.

Fondale in alluminio estruso lega 6060, a sezione rettangolare di serie: dimensioni 18x24 mm, verniciato a polvere bianco RAL 9010/verniciato argento/nero opaco RAL 9005.

Meccanismi di comando frizionati, tutti dotati di molla di compensazione in acciaio armonico, inserita al lato opposto del comando, la cui funzione permette di diminuire lo sforzo durante la salita della tenda e di rendere la movimentazione fluida senza strappi.

Catenella di comando da 4.5x6 mm in plastica bianca, grigia o nera (opzionale in ottone cromato), posizionabile a destra o a sinistra.

Supporto a chiavetta per fissaggio al soffitto.

Supporto universale per fissaggio a parete o soffitto.

Tendicatena trasparente (conforme alla direttiva EN 16433 - 16434).



A seconda della tipologia alcuni teli possono essere giuntati o girati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.



Telo girato

Telo giuntato




TENDICATENA A MURO

Le nostre tende da interno vengono dotate di dispositivo tendicatena, quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.


I prodotti infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ELITE SQUARE MVS80C


TENDA A RULLO CON CASSONETTO DA 80 - COMANDO A CATENA



INSTALLAZIONE A SOFFITTO - STANDARD






INSTALLAZIONE A SOFFITTO - A RICHIESTA




SUPPORTI DI FISSAGGIO

SUPPORTO UNIVERSALE- STANDARD



Con l'utilizzo del **supporto universale** fornito di serie è possibile installare la tenda sia a soffitto che a parete conservando gli stessi ingombri.


SUPPORTO A CHIAVETTA - A RICHIESTA



Utilizzando il **supporto a chiave** l'installazione della tenda è possibile solo a soffitto.

FUNZIONI SPECIALI

CIELINO ISPEZIONABILE




Il cassonetto è facilmente ispezionabile sganciando il cielino.

REVERSE ROLL

Grazie al sistema REVERSE ROLL è possibile orientare il telo con discesa interno stanza, senza fare ricorso alla rotazione del cassonetto, con il vantaggio di avere sempre una vista del cassonetto semplice e lineare.

Da richiedere sempre in fase d'ordine.



Interno stanza

COME ORDINARE

MAGGIORAZIONI

- Catena in metallo:

H COMANDO (cm)	200	240	280	320	360	400
PREZZO	€ 8,8	€ 11	€ 12,1	€ 14,3	€ 15,4	€ 17,6

COLORI STANDARD

 Bianco

 Nero

 Argento verniciato

Maggiorazione per tinte RAL
Special + 10%

ACCESSORI

● = STANDARD ○ = A RICHIESTA



MVS80C



Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a pag.186 del catalogo.
Per la versione pdf si prega di contattare direttamente l'azienda.

LINE SCREEN 5% // COLOR 5%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	248	275	301	327	353	379	405	431	457
100	256	282	308	334	360	386	412	438	464
120	263	289	315	341	367	393	419	445	471
140	270	296	322	348	374	400	426	452	478
160	277	303	329	355	381	407	433	459	485
180	284	310	336	362	388	414	440	466	493
200	291	317	343	369	395	421	448	474	500
220	298	324	350	376	403	429	455	481	507
240	305	331	357	384	410	436	462	488	514
260	312	339	365	391	417	443	469	495	521

LINE SCREEN 1%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	251	279	306	333	360	388	415	442	469
100	260	287	314	342	369	396	423	450	478
120	268	295	323	350	377	404	432	459	486
140	276	304	331	358	385	413	440	467	494
160	285	312	339	366	394	421	448	475	503
180	293	320	347	375	402	429	456	484	511
200	301	328	356	383	410	437	465	492	519
220	310	337	364	391	418	446	473	500	527
240	318	345	372	400	427	454	481	508	536
260	326	353	381	408	435	462	490	517	544

ECO SCREEN 8600

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	259	289	319	348	378	408	437	467	496
100	270	300	329	359	389	418	448	477	507
120	281	310	340	370	399	429	458	488	518
140	291	321	351	380	410	440	469	499	528
160	302	332	361	391	421	450	480	509	539
180	313	342	372	402	431	461	490	520	550
200	323	353	383	412	442	472	501	531	560
220	334	364	393	423	453	482	512	541	571
240	345	374	404	434	463	493	522	552	582
260	355	385	415	444	474	503	533	563	592
280	366	396	425	455	485	514	544	573	603
300	377	406	436	466	495	525	554	584	614

LINE SCREEN 3%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	249	276	302	328	354	380	406	432	458
100	257	283	309	335	361	387	413	439	465
120	264	290	316	342	368	394	420	446	472
140	271	297	323	349	375	401	427	453	479
160	278	304	330	356	382	408	434	460	486
180	285	311	337	363	389	415	441	467	494
200	292	318	344	370	396	422	449	475	501
220	299	325	351	377	404	430	456	482	508
240	306	332	358	385	411	437	463	489	515
260	313	340	366	392	418	444	470	496	522

METAL LINE 2% - 4%

COMPRESO MECCANICA



H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	267	303	339	374	410	445	481	516	552
100	284	320	355	391	426	462	497	533	568
120	301	336	372	407	443	478	514	549	585
140	317	353	388	424	459	495	530	566	601
160	334	369	405	440	476	511	547	583	618
180	350	386	421	457	493	528	564	599	635
200	367	403	438	474	509	545	580	616	651
220	384	419	455	490	526	561	597	632	668
240	400	436	471	507	542	578	613	649	684
260	417	452	488	523	559	594	630	665	701

ECO SCREEN 8400M

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	264	296	328	360	392	424	456	488	520
100	278	310	341	373	405	437	469	501	533
120	291	323	355	386	418	450	482	514	546
140	304	336	368	400	432	463	495	527	559
160	317	349	381	413	445	477	508	540	572
180	330	362	394	426	458	490	522	554	585
200	343	375	407	439	471	503	535	567	599
220	356	388	420	452	484	516	548	580	612
240	369	401	433	465	497	529	561	593	625
260	382	414	446	478	510	542	574	606	638
280	395	427	459	491	523	555	587	619	651
300	408	440	472	504	536	568	600	632	664

TELA

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	245	272	298	324	350	376	402	428	454
100	253	279	305	331	357	383	409	435	461
120	260	286	312	338	364	390	416	442	468
140	267	293	319	345	371	397	423	449	475
160	274	300	326	352	378	404	430	456	482
180	281	307	333	359	385	411	437	463	490
200	288	314	340	366	392	418	445	471	497
220	295	321	347	373	400	426	452	478	504
240	302	328	354	381	407	433	459	485	511
260	309	336	362	388	414	440	466	492	518

SOLTIS 92

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	303	344	384	424	465	505	545	585	626
100	325	365	405	446	486	526	566	607	647
120	346	386	427	467	507	547	588	628	668
140	367	408	448	488	529	569	609	649	690
160	389	429	469	510	550	590	630	671	711
180	410	450	491	531	571	611	652	692	732
200	431	472	512	552	592	633	673	713	754
220	453	493	533	574	614	654	694	735	775
240	474	514	555	595	635	675	716	756	796
260	495	536	576	616	656	697	737	777	818

SCREEN 5500

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200
80	266	297	328	359	390	420	451
100	278	309	340	371	402	432	463
120	290	321	352	383	413	444	475
140	302	333	364	394	425	456	487
160	314	345	375	406	437	468	499
180	326	357	387	418	449	480	511
200	338	368	399	430	461	492	522

TECNIC OSCURA

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	252	281	309	338	366	395	423	452	480
100	262	290	319	347	376	404	433	461	489
120	271	300	328	357	385	414	442	470	499
140	281	309	338	366	395	423	452	480	508
160	290	319	347	376	404	433	461	489	518
180	300	328	357	385	414	442	470	499	527
200	309	338	366	395	423	452	480	508	537
220	319	347	376	404	433	461	489	518	546

OSCURALUX

COMPRESO MECCANICA


H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	266	298	330	362	394	426	458	490	522
100	280	312	343	375	407	439	471	503	535
120	293	325	357	388	420	452	484	516	548
140	306	338	370	402	434	465	497	529	561
160	319	351	383	415	447	479	510	542	574
180	332	364	396	428	460	492	524	556	587
200	345	377	409	441	473	505	537	569	601
220	358	390	422	454	486	518	550	582	614
240	371	403	435	467	499	531	563	595	627




Per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare l'azienda.

ELITE SQUARE MVS100C


TENDA A RULLO CON CASSONETTO DA 100 - COMANDO A CATENA



INSTALLAZIONE A SOFFITTO - STANDARD






INSTALLAZIONE A SOFFITTO - A RICHIESTA






SUPPORTI DI FISSAGGIO

SUPPORTO UNIVERSALE- STANDARD



Con l'utilizzo del **supporto universale** fornito di serie è possibile installare la tenda sia a soffitto che a parete conservando gli stessi ingombri.


SUPPORTO A CHIAVETTA - A RICHIESTA



Utilizzando il **supporto a chiave** l'installazione della tenda è possibile solo a soffitto.

FUNZIONI SPECIALI

CIELINO ISPEZIONABILE




Il cassonetto è facilmente ispezionabile sganciando il cielino.

REVERSE ROLL

Grazie al sistema REVERSE ROLL è possibile orientare il telo con discesa interno stanza, senza fare ricorso alla rotazione del cassonetto, con il vantaggio di avere sempre una vista del cassonetto semplice e lineare.

Da richiedere sempre in fase d'ordine.



Interno stanza

COME ORDINARE

MAGGIORAZIONI

- Catena in metallo:

H COMANDO (cm)	200	240	280	320	360	400
PREZZO	€ 8,8	€ 11	€ 12,1	€ 14,3	€ 15,4	€ 17,6

COLORI STANDARD

 Bianco

 Nero

 Argento verniciato

Maggiorazione per tinte RAL
Special + 10%

ACCESSORI

● = STANDARD ○ = A RICHIESTA



MVS100C



Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a pag.186 del catalogo.
Per la versione pdf si prega di contattare direttamente l'azienda.

LINE SCREEN 5% // COLOR 5%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	287	318	349	380	411	441	472	503	534	565	595	626	657	688
100	295	325	356	387	418	449	479	510	541	572	603	633	664	695
120	302	333	363	394	425	456	487	517	548	579	610	641	671	702
140	309	340	370	401	432	463	494	524	555	586	617	648	678	709
160	316	347	378	408	439	470	501	532	562	593	624	655	686	716
180	323	354	385	415	446	477	508	539	569	600	631	662	693	723
200	330	361	392	423	453	484	515	546	577	607	638	669	700	731
220	337	368	399	430	460	491	522	553	584	614	645	676	707	738
240	344	375	406	437	468	498	529	560	591	622	652	683	714	745
260	351	382	413	444	475	505	536	567	598	629	659	690	721	752
280	359	389	420	451	482	513	543	574	605	636	667	697	728	759
300	366	397	427	458	489	520	551	581	612	643	674	705	735	766
320	373	404	434	465	496	527	558	588	619	650	681	712	742	773
340	380	411	442	472	503	534	565	596	626	657	688	719	750	780

LINE SCREEN 3%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	288	319	350	381	412	442	473	504	535	566	596	627	658	689
100	296	326	357	388	419	450	480	511	542	573	604	634	665	696
120	303	334	364	395	426	457	488	518	549	580	611	642	672	703
140	310	341	371	402	433	464	495	525	556	587	618	649	679	710
160	317	348	379	409	440	471	502	533	563	594	625	656	687	717
180	324	355	386	416	447	478	509	540	570	601	632	663	694	724
200	331	362	393	424	454	485	516	547	578	608	639	670	701	732
220	338	369	400	431	461	492	523	554	585	615	646	677	708	739
240	345	376	407	438	469	499	530	561	592	623	653	684	715	746
260	352	383	414	445	476	506	537	568	599	630	660	691	722	753
280	360	390	421	452	483	514	544	575	606	637	668	698	729	760
300	367	398	428	459	490	521	552	582	613	644	675	706	736	767
320	374	405	435	466	497	528	559	589	620	651	682	713	743	774
340	381	412	443	473	504	535	566	597	627	658	689	720	751	781

LINE SCREEN 1%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706
100	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715
120	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723
140	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731
160	324	356	388	420	452	484	516	548	579	611	643	675	707	739
180	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748
200	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756
220	349	381	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764
240	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773
260	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781
280	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789
300	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	701	733	765	797
320	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806
340	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814

METAL LINE 2% - 4%
 COMPRESO MECCANICA


H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	306	347	387	427	468	508	548	588	629
100	323	363	404	444	484	524	565	605	645
120	340	380	420	460	501	541	581	622	662
140	356	397	437	477	517	558	598	638	678
160	373	413	453	494	534	574	614	655	695
180	389	430	470	510	550	591	631	671	712
200	406	446	487	527	567	607	648	688	728
220	423	463	503	543	584	624	664	704	745
240	439	479	520	560	600	640	681	721	761
260	456	496	536	577	617	657	697	738	778
280	472	513	553	593	633	674	714	754	794
300	489	529	569	610	650	690	730	771	811
320	505	546	586	626	667	707	747	787	828
340	522	562	603	643	683	723	764	804	844

ECO SCREEN 8600
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
80	298	333	367	402	436	470	505	539	573	608	642	676	711
100	309	344	378	412	447	481	515	550	584	618	653	687	721
120	320	354	389	423	457	492	526	560	595	629	663	698	732
140	330	365	399	434	468	502	537	571	605	640	674	708	743
160	341	375	410	444	479	513	547	582	616	650	685	719	753
180	352	386	420	455	489	524	558	592	627	661	695	730	764
200	362	397	431	466	500	534	569	603	637	672	706	740	775
220	373	407	442	476	511	545	579	614	648	682	717	751	785
240	384	418	452	487	521	556	590	624	659	693	727	762	796
260	394	429	463	497	532	566	601	635	669	704	738	772	807
280	405	439	474	508	542	577	611	646	680	714	749	783	817
300	416	450	484	519	553	588	622	656	691	725	759	794	828
320	426	461	495	529	564	598	633	667	701	736	770	804	839
340	437	471	506	540	574	609	643	678	712	746	781	815	849

ECO SCREEN 8400M
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220
80	303	340	377	414	450	487	524	561
100	317	353	390	427	463	500	537	574
120	330	366	403	440	476	513	550	587
140	343	379	416	453	489	526	563	600
160	356	392	429	466	502	539	576	613
180	369	405	442	479	516	552	589	626
200	382	418	455	492	529	565	602	639
220	395	431	468	505	542	578	615	652
240	408	444	481	518	555	591	628	665
260	421	457	494	531	568	604	641	678
280	434	471	507	544	581	617	654	691
300	447	484	520	557	594	630	667	704
320	460	497	533	570	607	643	680	717
340	473	510	546	583	620	656	693	730

TELA
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	284	315	346	377	408	438	469	500	531	562	592	623	654	685
100	292	322	353	384	415	446	476	507	538	569	600	630	661	692
120	299	330	360	391	422	453	484	514	545	576	607	638	668	699
140	306	337	367	398	429	460	491	521	552	583	614	645	675	706
160	313	344	375	405	436	467	498	529	559	590	621	652	683	713
180	320	351	382	412	443	474	505	536	566	597	628	659	690	720
200	327	358	389	420	450	481	512	543	574	604	635	666	697	728
220	334	365	396	427	457	488	519	550	581	611	642	673	704	735
240	341	372	403	434	465	495	526	557	588	619	649	680	711	742
260	348	379	410	441	472	502	533	564	595	626	656	687	718	749
280	356	386	417	448	479	510	540	571	602	633	664	694	725	756
300	363	394	424	455	486	517	548	578	609	640	671	702	732	763
320	370	401	431	462	493	524	555	585	616	647	678	709	739	770
340	377	408	439	469	500	531	562	593	623	654	685	716	747	777

SCREEN 5500
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
80	305	341	377	412	448	483	519	554	590	625	661	696
100	317	353	388	424	460	495	531	566	602	637	673	708
120	329	365	400	436	471	507	542	578	614	649	685	720
140	341	377	412	448	483	519	554	590	625	661	696	732
160	353	388	424	460	495	531	566	602	637	673	708	744
180	365	400	436	471	507	542	578	614	649	685	720	756
200	377	412	448	483	519	554	590	625	661	696	732	768
220	388	424	460	495	531	566	602	637	673	708	744	779
240	400	436	471	507	542	578	614	649	685	720	756	791
260	412	448	483	519	554	590	625	661	696	732	768	803
280	424	460	495	531	566	602	637	673	708	744	779	815

SOLTIS 92

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	342	388	433	478	523	568	613	658	703	748	793	838	883	928
100	364	409	454	499	544	589	634	679	724	769	814	859	904	949
120	385	430	475	520	565	610	655	700	745	790	835	880	925	970
140	406	451	496	541	586	632	677	722	767	812	857	902	947	992
160	428	473	518	563	608	653	698	743	788	833	878	923	968	1.013
180	449	494	539	584	629	674	719	764	809	854	899	944	989	1.034
200	470	515	560	605	650	695	740	785	830	876	921	966	1.011	1.056
220	492	537	582	627	672	717	762	807	852	897	942	987	1.032	1.077
240	513	558	603	648	693	738	783	828	873	918	963	1.008	1.053	1.098
260	534	579	624	669	714	759	804	849	894	939	984	1.029	1.074	1.120
280	556	601	646	691	736	781	826	871	916	961	1.006	1.051	1.096	1.141
300	577	622	667	712	757	802	847	892	937	982	1.027	1.072	1.117	1.162
320	598	643	688	733	778	823	868	913	958	1.003	1.048	1.093	1.138	1.183
340	620	665	710	755	800	845	890	935	980	1.025	1.070	1.115	1.160	1.205

OSCURALUX

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
80	305	342	379	416	452	489	526	563	599	636	673	709
100	319	355	392	429	465	502	539	576	612	649	686	722
120	332	368	405	442	478	515	552	589	625	662	699	735
140	345	381	418	455	491	528	565	602	638	675	712	749
160	358	394	431	468	504	541	578	615	651	688	725	762
180	371	407	444	481	518	554	591	628	664	701	738	775
200	384	420	457	494	531	567	604	641	677	714	751	788
220	397	433	470	507	544	580	617	654	690	727	764	801
240	410	446	483	520	557	593	630	667	703	740	777	814
260	423	459	496	533	570	606	643	680	717	753	790	827
280	436	473	509	546	583	619	656	693	730	766	803	840
300	449	486	522	559	596	632	669	706	743	779	816	853
320	462	499	535	572	609	645	682	719	756	792	829	866

TECNIC OSCURA
COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	291	325	358	391	424	457	491	524	557	590	623	656	690	723
100	301	334	367	400	434	467	500	533	566	600	633	666	699	732
120	310	344	377	410	443	476	509	543	576	609	642	675	708	742
140	320	353	386	419	453	486	519	552	585	618	652	685	718	751
160	329	363	396	429	462	495	528	562	595	628	661	694	727	761
180	339	372	405	438	472	505	538	571	604	637	671	704	737	770
200	348	382	415	448	481	514	547	581	614	647	680	713	746	780
220	358	391	424	457	491	524	557	590	623	656	690	723	756	789
240	367	401	434	467	500	533	566	600	633	666	699	732	765	799
260	377	410	443	476	509	543	576	609	642	675	709	742	775	808
280	386	419	453	486	519	552	585	618	652	685	718	751	784	818
300	396	429	462	495	528	562	595	628	661	694	727	761	794	827
320	405	438	472	505	538	571	604	637	671	704	737	770	803	836



Per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare l'azienda.

ELITE SQUARE MOTORE

MVS80M / MVS100M

TENDA A RULLO CON CASSONETTO C80/C100

Cassonetto in alluminio estruso 6060, verniciati a polvere in bianco RAL 9010/verniciato argento/nero opaco RAL 9005, composto da una parte fissa e una parte mobile.

Tubi avvolgitori estrusi in alluminio lega 6063 diametro 46/53 mm, tutti dotati di ogiva per facilitare la manutenzione del telo, e raggiature all'interno per evitare la flessione.

Testate di chiusura in plastica nei colori bianco grigio e nero.

Fondale in alluminio estruso lega 6060, a sezione rettangolare di serie: dimensioni 18x24 mm, verniciato a polvere bianco RAL 9010/verniciato argento/nero opaco RAL 9005.

Tappi di chiusura fondale in plastica nei colori bianco/nero/grigio.

Comando radio o a pulsante.

Motore (230 V/50 Hz) con finecorsa elettronico regolabile.




A seconda della tipologia alcuni teli possono essere giuntati o girati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.

	Telo girato
	Telo giuntato




ELITE SQUARE MVS80M


TENDA A RULLO CON CASSONETTO DA 80 - COMANDO A MOTORE



INSTALLAZIONE A SOFFITTO - STANDARD




INSTALLAZIONE A SOFFITTO - A RICHIESTA




SUPPORTI DI FISSAGGIO

SUPPORTO UNIVERSALE- STANDARD



Con l'utilizzo del **supporto universale** fornito di serie è possibile installare la tenda sia a soffitto che a parete conservando gli stessi ingombri.


SUPPORTO A CHIAVETTA - A RICHIESTA



Utilizzando il **supporto a chiave** l'installazione della tenda è possibile solo a soffitto.

FUNZIONI SPECIALI

CIELINO ISPEZIONABILE




Il cassonetto è facilmente ispezionabile sganciando il cielino.

REVERSE ROLL

Grazie al sistema REVERSE ROLL è possibile orientare il telo con discesa interno stanza, senza fare ricorso alla rotazione del cassonetto, con il vantaggio di avere sempre una vista del cassonetto semplice e lineare.

Da richiedere sempre in fase d'ordine.



Interno stanza

COME ORDINARE

MAGGIORAZIONI

- Supplemento motore super silenzioso (51/53 dB) con fine corsa meccanico € 58
- Maggiorazione per sistema a motore con ricevitore radio (escl. telecomando) € 211,2
- Telecomando a 1 canale € 68,2
- Telecomando a 15 canali € 130,9

COLORI STANDARD

 Bianco

 Nero

 Argento verniciato

Maggiorazione per tinte RAL
Special + 10%

MOTORI



DI SERIE

BECKER

A RICHIESTA - senza maggiorazione

somfy

A RICHIESTA - con maggiorazione*

*Per maggiori informazioni sui costi contattare preventivamente l'azienda.

ACCESSORI

● = STANDARD ○ = A RICHIESTA



MVS80M



Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a pag.186 del catalogo.
Per la versione pdf si prega di contattare direttamente l'azienda.

LINE SCREEN 5% // COLOR 5%
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	619	644	669	694	719	744	769	794	819	843	868
100	627	651	676	701	726	751	776	801	826	851	875
120	634	659	683	708	733	758	783	808	833	858	883
140	641	666	691	715	740	765	790	815	840	865	890
160	648	673	698	723	747	772	797	822	847	872	897
180	655	680	705	730	755	779	804	829	854	879	904
200	662	687	712	737	762	787	811	836	861	886	911
220	669	694	719	744	769	794	819	843	868	893	918
240	676	701	726	751	776	801	826	851	875	900	925
260	683	708	733	758	783	808	833	858	883	907	932

LINE SCREEN 3%
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	620	645	670	695	720	745	770	795	820	844	869
100	628	652	677	702	727	752	777	802	827	852	876
120	635	660	684	709	734	759	784	809	834	859	884
140	642	667	692	716	741	766	791	816	841	866	891
160	649	674	699	724	748	773	798	823	848	873	898
180	656	681	706	731	756	780	805	830	855	880	905
200	663	688	713	738	763	788	812	837	862	887	912
220	670	695	720	745	770	795	820	844	869	894	919
240	677	702	727	752	777	802	827	852	876	901	926
260	684	709	734	759	784	809	834	859	884	908	933

LINE SCREEN 1%
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	622	649	675	701	727	753	779	805	831	857	883
100	631	657	683	709	735	761	787	813	839	865	891
120	639	665	691	717	743	769	795	821	848	874	900
140	647	673	699	726	752	778	804	830	856	882	908
160	656	682	708	734	760	786	812	838	864	890	916
180	664	690	716	742	768	794	820	846	872	898	925
200	672	698	724	750	776	803	829	855	881	907	933
220	681	707	733	759	785	811	837	863	889	915	941
240	689	715	741	767	793	819	845	871	897	923	949
260	697	723	749	775	801	827	853	880	906	932	958

METAL LINE 2% - 4%
 COMPRESO MECCANICA


H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	638	673	707	742	776	810	845	879	913
100	655	689	724	758	792	827	861	896	930
120	672	706	740	775	809	843	878	912	946
140	688	723	757	791	826	860	894	929	963
160	705	739	774	808	842	877	911	945	980
180	721	756	790	824	859	893	927	962	996
200	738	772	807	841	875	910	944	978	1.013
220	755	789	823	858	892	926	961	995	1.029
240	771	805	840	874	909	943	977	1.012	1.046
260	788	822	856	891	925	959	994	1.028	1.063

ECO SCREEN 8600
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	630	659	687	716	744	773	801	830	858	886	915
100	641	670	698	726	755	783	812	840	869	897	925
120	652	680	709	737	766	794	822	851	879	908	936
140	662	691	719	748	776	805	833	861	890	918	947
160	673	702	730	758	787	815	844	872	901	929	957
180	684	712	741	769	798	826	854	883	911	940	968
200	694	723	751	780	808	837	865	893	922	950	979
220	705	734	762	790	819	847	876	904	933	961	989
240	716	744	773	801	829	858	886	915	943	972	1.000
260	726	755	783	812	840	869	897	925	954	982	1.011

ECO SCREEN 8400M
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	635	666	697	728	759	789	820	851	882
100	649	679	710	741	772	803	833	864	895
120	662	692	723	754	785	816	846	877	908
140	675	705	736	767	798	829	859	890	921
160	688	718	749	780	811	842	872	903	934
180	701	731	762	793	824	855	885	916	947
200	714	744	775	806	837	868	898	929	960
220	727	758	788	819	850	881	912	942	973
240	740	771	801	832	863	894	925	955	986
260	753	784	814	845	876	907	938	968	999

TELA

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	616	641	666	691	716	741	766	791	816
100	624	648	673	698	723	748	773	798	823
120	631	656	680	705	730	755	780	805	830
140	638	663	688	712	737	762	787	812	837
160	645	670	695	720	744	769	794	819	844
180	652	677	702	727	752	776	801	826	851
200	659	684	709	734	759	784	808	833	858
220	666	691	716	741	766	791	816	840	865
240	673	698	723	748	773	798	823	848	872
260	680	705	730	755	780	805	830	855	880

TECNIC OSCURA

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	623	651	678	705	732	760	787	814	841	869	896
100	633	660	687	715	742	769	796	824	851	878	905
120	642	670	697	724	751	779	806	833	860	888	915
140	652	679	706	734	761	788	815	843	870	897	924
160	661	689	716	743	770	798	825	852	879	907	934
180	671	698	725	753	780	807	834	862	889	916	943
200	680	708	735	762	789	817	844	871	898	926	953
220	690	717	744	772	799	826	853	881	908	935	962
240	699	727	754	781	808	836	863	890	917	945	972
260	709	736	763	791	818	845	872	900	927	954	981

SOLTIS 92

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	674	714	753	792	831	870	909	948	987	1.026	1.065
100	696	735	774	813	852	891	930	969	1.009	1.048	1.087
120	717	756	795	834	873	913	952	991	1.030	1.069	1.108
140	738	778	817	856	895	934	973	1.012	1.051	1.090	1.129
160	760	799	838	877	916	955	994	1.033	1.072	1.112	1.151
180	781	820	859	898	937	977	1.016	1.055	1.094	1.133	1.172
200	802	842	881	920	959	998	1.037	1.076	1.115	1.154	1.193
220	824	863	902	941	980	1.019	1.058	1.097	1.136	1.176	1.215
240	845	884	923	962	1.001	1.041	1.080	1.119	1.158	1.197	1.236
260	866	905	945	984	1.023	1.062	1.101	1.140	1.179	1.218	1.257

OSCURALUX

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	637	668	699	730	761	791	822	853	884	915	945
100	651	681	712	743	774	805	835	866	897	928	959
120	664	694	725	756	787	818	848	879	910	941	972
140	677	707	738	769	800	831	861	892	923	954	985
160	690	720	751	782	813	844	874	905	936	967	998
180	703	733	764	795	826	857	887	918	949	980	1.011
200	716	746	777	808	839	870	900	931	962	993	1.024
220	729	760	790	821	852	883	914	944	975	1.006	1.037
240	742	773	803	834	865	896	927	957	988	1.019	1.050
260	755	786	816	847	878	909	940	970	1.001	1.032	1.063

SCREEN 5500

COMPRESO MECCANICA


H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	637	667	697	726	756	786	815	845	874	904	934
100	649	679	709	738	768	797	827	857	886	916	946
120	661	691	720	750	780	809	839	869	898	928	957
140	673	703	732	762	792	821	851	880	910	940	969
160	685	715	744	774	803	833	863	892	922	951	981
180	697	726	756	786	815	845	874	904	934	963	993
200	709	738	768	797	827	857	886	916	946	975	1.005
220	720	750	780	809	839	869	898	928	957	987	1.017




Per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare l'azienda.

ELITE SQUARE MVS100M


TENDA A RULLO CON CASSONETTO DA 100 - COMANDO A MOTORE



INSTALLAZIONE A SOFFITTO - STANDARD





INSTALLAZIONE A SOFFITTO - A RICHIESTA





SUPPORTI DI FISSAGGIO

SUPPORTO UNIVERSALE- STANDARD



Con l'utilizzo del **supporto universale** fornito di serie è possibile installare la tenda sia a soffitto che a parete conservando gli stessi ingombri.


SUPPORTO A CHIAVETTA - A RICHIESTA



Utilizzando il **supporto a chiave** l'installazione della tenda è possibile solo a soffitto.

FUNZIONI SPECIALI

CIELINO ISPEZIONABILE




Il cassonetto è facilmente ispezionabile sganciando il cielino.

REVERSE ROLL

Grazie al sistema REVERSE ROLL è possibile orientare il telo con discesa interno stanza, senza fare ricorso alla rotazione del cassonetto, con il vantaggio di avere sempre una vista del cassonetto semplice e lineare.

Da richiedere sempre in fase d'ordine.



Interno stanza

COME ORDINARE

MAGGIORAZIONI

- Supplemento motore super silenzioso (51/53 dB) con fine corsa meccanico € 58
- Maggiorazione per sistema a motore con ricevitore radio (escl. telecomando) € 211,2
- Telecomando a 1 canale € 68,2
- Telecomando a 15 canali € 130,9

COLORI STANDARD

 Bianco

 Nero

 Argento verniciato

Maggiorazione per tinte RAL
Special + 10%

MOTORI



DI SERIE

BECKER

A RICHIESTA - senza maggiorazione

somfy

A RICHIESTA - con maggiorazione*

*Per maggiori informazioni sui costi contattare preventivamente l'azienda.

ACCESSORI

● = STANDARD ○ = A RICHIESTA



MVS100M



Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a pag.186 del catalogo.
Per la versione pdf si prega di contattare direttamente l'azienda.

LINE SCREEN 5% // COLOR 5%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	678	709	740	771	802	832	863	894	925	956	986	1.017	1.048	1.079
100	686	716	747	778	809	840	870	901	932	963	994	1.024	1.055	1.086
120	693	724	754	785	816	847	878	908	939	970	1.001	1.032	1.062	1.093
140	700	731	761	792	823	854	885	915	946	977	1.008	1.039	1.069	1.100
160	707	738	769	799	830	861	892	923	953	984	1.015	1.046	1.077	1.107
180	714	745	776	806	837	868	899	930	960	991	1.022	1.053	1.084	1.114
200	721	752	783	814	844	875	906	937	968	998	1.029	1.060	1.091	1.122
220	728	759	790	821	851	882	913	944	975	1.005	1.036	1.067	1.098	1.129
240	735	766	797	828	859	889	920	951	982	1.013	1.043	1.074	1.105	1.136
260	742	773	804	835	866	896	927	958	989	1.020	1.050	1.081	1.112	1.143
280	750	780	811	842	873	904	934	965	996	1.027	1.058	1.088	1.119	1.150
300	757	788	818	849	880	911	942	972	1.003	1.034	1.065	1.096	1.126	1.157
320	764	795	825	856	887	918	949	979	1.010	1.041	1.072	1.103	1.133	1.164
340	771	802	833	863	894	925	956	987	1.017	1.048	1.079	1.110	1.141	1.171

LINE SCREEN 3%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	679	710	741	772	803	833	864	895	926	957	987	1.018	1.049	1.080
100	687	717	748	779	810	841	871	902	933	964	995	1.025	1.056	1.087
120	694	725	755	786	817	848	879	909	940	971	1.002	1.033	1.063	1.094
140	701	732	762	793	824	855	886	916	947	978	1.009	1.040	1.070	1.101
160	708	739	770	800	831	862	893	924	954	985	1.016	1.047	1.078	1.108
180	715	746	777	807	838	869	900	931	961	992	1.023	1.054	1.085	1.115
200	722	753	784	815	845	876	907	938	969	999	1.030	1.061	1.092	1.123
220	729	760	791	822	852	883	914	945	976	1.006	1.037	1.068	1.099	1.130
240	736	767	798	829	860	890	921	952	983	1.014	1.044	1.075	1.106	1.137
260	743	774	805	836	867	897	928	959	990	1.021	1.051	1.082	1.113	1.144
280	751	781	812	843	874	905	935	966	997	1.028	1.059	1.089	1.120	1.151
300	758	789	819	850	881	912	943	973	1.004	1.035	1.066	1.097	1.127	1.158
320	765	796	826	857	888	919	950	980	1.011	1.042	1.073	1.104	1.134	1.165
340	772	803	834	864	895	926	957	988	1.018	1.049	1.080	1.111	1.142	1.172

LINE SCREEN 1%

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969	1.001	1.033	1.065	1.097
100	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978	1.010	1.042	1.074	1.106
120	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986	1.018	1.050	1.082	1.114
140	706	738	770	802	834	866	898	930	962	994	1.026	1.058	1.090	1.122
160	715	747	779	811	843	875	907	939	970	1.002	1.034	1.066	1.098	1.130
180	723	755	787	819	851	883	915	947	979	1.011	1.043	1.075	1.107	1.139
200	731	763	795	827	859	891	923	955	987	1.019	1.051	1.083	1.115	1.147
220	740	772	803	835	867	899	931	963	995	1.027	1.059	1.091	1.123	1.155
240	748	780	812	844	876	908	940	972	1.004	1.036	1.068	1.100	1.132	1.164
260	756	788	820	852	884	916	948	980	1.012	1.044	1.076	1.108	1.140	1.172
280	764	796	828	860	892	924	956	988	1.020	1.052	1.084	1.116	1.148	1.180
300	773	805	837	869	901	933	965	997	1.029	1.061	1.092	1.124	1.156	1.188
320	781	813	845	877	909	941	973	1.005	1.037	1.069	1.101	1.133	1.165	1.197
340	789	821	853	885	917	949	981	1.013	1.045	1.077	1.109	1.141	1.173	1.205

METAL LINE 2% - 4%
 COMPRESO MECCANICA

NEW!

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	697	738	778	818	859	899	939	979	1.020
100	714	754	795	835	875	915	956	996	1.036
120	731	771	811	851	892	932	972	1.013	1.053
140	747	788	828	868	908	949	989	1.029	1.069
160	764	804	844	885	925	965	1.005	1.046	1.086
180	780	821	861	901	941	982	1.022	1.062	1.103
200	797	837	878	918	958	998	1.039	1.079	1.119
220	814	854	894	934	975	1.015	1.055	1.095	1.136
240	830	870	911	951	991	1.031	1.072	1.112	1.152
260	847	887	927	968	1.008	1.048	1.088	1.129	1.169
280	863	904	944	984	1.024	1.065	1.105	1.145	1.185
300	880	920	960	1.001	1.041	1.081	1.121	1.162	1.202
320	896	937	977	1.017	1.058	1.098	1.138	1.178	1.219
340	913	953	994	1.034	1.074	1.114	1.155	1.195	1.235

ECO SCREEN 8600
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
80	689	724	758	793	827	861	896	930	964	999	1.033	1.067	1.102
100	700	735	769	803	838	872	906	941	975	1.009	1.044	1.078	1.112
120	711	745	780	814	848	883	917	951	986	1.020	1.054	1.089	1.123
140	721	756	790	825	859	893	928	962	996	1.031	1.065	1.099	1.134
160	732	766	801	835	870	904	938	973	1.007	1.041	1.076	1.110	1.144
180	743	777	811	846	880	915	949	983	1.018	1.052	1.086	1.121	1.155
200	753	788	822	857	891	925	960	994	1.028	1.063	1.097	1.131	1.166
220	764	798	833	867	902	936	970	1.005	1.039	1.073	1.108	1.142	1.176
240	775	809	843	878	912	947	981	1.015	1.050	1.084	1.118	1.153	1.187
260	785	820	854	888	923	957	992	1.026	1.060	1.095	1.129	1.163	1.198
280	796	830	865	899	933	968	1.002	1.037	1.071	1.105	1.140	1.174	1.208
300	807	841	875	910	944	979	1.013	1.047	1.082	1.116	1.150	1.185	1.219
320	817	852	886	920	955	989	1.024	1.058	1.092	1.127	1.161	1.195	1.230
340	828	862	897	931	965	1.000	1.034	1.069	1.103	1.137	1.172	1.206	1.240

ECO SCREEN 8400M
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240
80	694	731	768	805	841	878	915	952	988
100	708	744	781	818	854	891	928	965	1.001
120	721	757	794	831	867	904	941	978	1.014
140	734	770	807	844	880	917	954	991	1.027
160	747	783	820	857	893	930	967	1.004	1.040
180	760	796	833	870	907	943	980	1.017	1.053
200	773	809	846	883	920	956	993	1.030	1.066
220	786	822	859	896	933	969	1.006	1.043	1.079
240	799	835	872	909	946	982	1.019	1.056	1.092
260	812	848	885	922	959	995	1.032	1.069	1.106
280	825	862	898	935	972	1.008	1.045	1.082	1.119
300	838	875	911	948	985	1.021	1.058	1.095	1.132
320	851	888	924	961	998	1.034	1.071	1.108	1.145
340	864	901	937	974	1.011	1.047	1.084	1.121	1.158

SCREEN 5500
 COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
80	696	732	768	803	839	874	910	945	981	1.016	1.052	1.087	1.123	1.159	1.194	1.230
100	708	744	779	815	851	886	922	957	993	1.028	1.064	1.099	1.135	1.170	1.206	1.241
120	720	756	791	827	862	898	933	969	1.005	1.040	1.076	1.111	1.147	1.182	1.218	1.253
140	732	768	803	839	874	910	945	981	1.016	1.052	1.087	1.123	1.159	1.194	1.230	1.265
160	744	779	815	851	886	922	957	993	1.028	1.064	1.099	1.135	1.170	1.206	1.241	1.277
180	756	791	827	862	898	933	969	1.005	1.040	1.076	1.111	1.147	1.182	1.218	1.253	1.289
200	768	803	839	874	910	945	981	1.016	1.052	1.087	1.123	1.159	1.194	1.230	1.265	1.301
220	779	815	851	886	922	957	993	1.028	1.064	1.099	1.135	1.170	1.206	1.241	1.277	1.313
240	791	827	862	898	933	969	1.005	1.040	1.076	1.111	1.147	1.182	1.218	1.253	1.289	1.324
260	803	839	874	910	945	981	1.016	1.052	1.087	1.123	1.159	1.194	1.230	1.265	1.301	1.336
280	815	851	886	922	957	993	1.028	1.064	1.099	1.135	1.170	1.206	1.241	1.277	1.313	1.348

SOLTIS 92

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
80	733	779	824	869	914	959	1.004	1.049	1.094	1.139	1.184	1.229	1.274	1.319	1.364	1.409	1.454
100	755	800	845	890	935	980	1.025	1.070	1.115	1.160	1.205	1.250	1.295	1.340	1.385	1.430	1.475
120	776	821	866	911	956	1.001	1.046	1.091	1.136	1.181	1.226	1.271	1.316	1.361	1.406	1.451	1.496
140	797	842	887	932	977	1.023	1.068	1.113	1.158	1.203	1.248	1.293	1.338	1.383	1.428	1.473	1.518
160	819	864	909	954	999	1.044	1.089	1.134	1.179	1.224	1.269	1.314	1.359	1.404	1.449	1.494	1.539
180	840	885	930	975	1.020	1.065	1.110	1.155	1.200	1.245	1.290	1.335	1.380	1.425	1.470	1.515	1.560
200	861	906	951	996	1.041	1.086	1.131	1.176	1.221	1.267	1.312	1.357	1.402	1.447	1.492	1.537	1.582
220	883	928	973	1.018	1.063	1.108	1.153	1.198	1.243	1.288	1.333	1.378	1.423	1.468	1.513	1.558	1.603
240	904	949	994	1.039	1.084	1.129	1.174	1.219	1.264	1.309	1.354	1.399	1.444	1.489	1.534	1.579	1.624
260	925	970	1.015	1.060	1.105	1.150	1.195	1.240	1.285	1.330	1.375	1.420	1.465	1.511	1.556	1.601	1.646
280	947	992	1.037	1.082	1.127	1.172	1.217	1.262	1.307	1.352	1.397	1.442	1.487	1.532	1.577	1.622	1.667
300	968	1.013	1.058	1.103	1.148	1.193	1.238	1.283	1.328	1.373	1.418	1.463	1.508	1.553	1.598	1.643	1.688
320	989	1.034	1.079	1.124	1.169	1.214	1.259	1.304	1.349	1.394	1.439	1.484	1.529	1.574	1.619	1.664	1.709
340	1.011	1.056	1.101	1.146	1.191	1.236	1.281	1.326	1.371	1.416	1.461	1.506	1.551	1.596	1.641	1.686	1.731

TELA

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
80	675	706	737	768	799	829	860	891	922	953	983	1.014	1.045	1.076
100	683	713	744	775	806	837	867	898	929	960	991	1.021	1.052	1.083
120	690	721	751	782	813	844	875	905	936	967	998	1.029	1.059	1.090
140	697	728	758	789	820	851	882	912	943	974	1.005	1.036	1.066	1.097
160	704	735	766	796	827	858	889	920	950	981	1.012	1.043	1.074	1.104
180	711	742	773	803	834	865	896	927	957	988	1.019	1.050	1.081	1.111
200	718	749	780	811	841	872	903	934	965	995	1.026	1.057	1.088	1.119
220	725	756	787	818	848	879	910	941	972	1.002	1.033	1.064	1.095	1.126
240	732	763	794	825	856	886	917	948	979	1.010	1.040	1.071	1.102	1.133
260	739	770	801	832	863	893	924	955	986	1.017	1.047	1.078	1.109	1.140
280	747	777	808	839	870	901	931	962	993	1.024	1.055	1.085	1.116	1.147
300	754	785	815	846	877	908	939	969	1.000	1.031	1.062	1.093	1.123	1.154
320	761	792	822	853	884	915	946	976	1.007	1.038	1.069	1.100	1.130	1.161
340	768	799	830	860	891	922	953	984	1.014	1.045	1.076	1.107	1.138	1.168

TECNIC OSCURA

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	682	716	749	782	815	848	882	915	948	981	1.014	1.047	1.081	1.114	1.147	1.180	1.213	1.246	1.280
100	692	725	758	791	825	858	891	924	957	991	1.024	1.057	1.090	1.123	1.156	1.190	1.223	1.256	1.289
120	701	735	768	801	834	867	900	934	967	1.000	1.033	1.066	1.099	1.133	1.166	1.199	1.232	1.265	1.299
140	711	744	777	810	844	877	910	943	976	1.009	1.043	1.076	1.109	1.142	1.175	1.208	1.242	1.275	1.308
160	720	754	787	820	853	886	919	953	986	1.019	1.052	1.085	1.118	1.152	1.185	1.218	1.251	1.284	1.317
180	730	763	796	829	863	896	929	962	995	1.028	1.062	1.095	1.128	1.161	1.194	1.227	1.261	1.294	1.327
200	739	773	806	839	872	905	938	972	1.005	1.038	1.071	1.104	1.137	1.171	1.204	1.237	1.270	1.303	1.336
220	749	782	815	848	882	915	948	981	1.014	1.047	1.081	1.114	1.147	1.180	1.213	1.246	1.280	1.313	1.346
240	758	792	825	858	891	924	957	991	1.024	1.057	1.090	1.123	1.156	1.190	1.223	1.256	1.289	1.322	1.355
260	768	801	834	867	900	934	967	1.000	1.033	1.066	1.100	1.133	1.166	1.199	1.232	1.265	1.299	1.332	1.365
280	777	810	844	877	910	943	976	1.009	1.043	1.076	1.109	1.142	1.175	1.209	1.242	1.275	1.308	1.341	1.374
300	787	820	853	886	919	953	986	1.019	1.052	1.085	1.118	1.152	1.185	1.218	1.251	1.284	1.317	1.351	1.384
320	796	829	863	896	929	962	995	1.028	1.062	1.095	1.128	1.161	1.194	1.227	1.261	1.294	1.327	1.360	1.393

OSCURALUX

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
80	696	733	770	807	843	880	917	954	990	1.027	1.064	1.100
100	710	746	783	820	856	893	930	967	1.003	1.040	1.077	1.113
120	723	759	796	833	869	906	943	980	1.016	1.053	1.090	1.126
140	736	772	809	846	882	919	956	993	1.029	1.066	1.103	1.140
160	749	785	822	859	895	932	969	1.006	1.042	1.079	1.116	1.153
180	762	798	835	872	909	945	982	1.019	1.055	1.092	1.129	1.166
200	775	811	848	885	922	958	995	1.032	1.068	1.105	1.142	1.179
220	788	824	861	898	935	971	1.008	1.045	1.081	1.118	1.155	1.192
240	801	837	874	911	948	984	1.021	1.058	1.094	1.131	1.168	1.205
260	814	850	887	924	961	997	1.034	1.071	1.108	1.144	1.181	1.218
280	827	864	900	937	974	1.010	1.047	1.084	1.121	1.157	1.194	1.231
300	840	877	913	950	987	1.023	1.060	1.097	1.134	1.170	1.207	1.244
320	853	890	926	963	1.000	1.036	1.073	1.110	1.147	1.183	1.220	1.257



Per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare l'azienda.