

OMBRA INOX

ARGANO/MOTORE

MVX78A / MVX78M

TENDA A RULLO AD ARGANO O MOTORE CON CAVI INOX

Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per facilitare la manutenzione del telo.

Staffe di fissaggio a soffitto/parete in plastica e acciaio inox nei colori standard bianco, nero e argento.

Guide cavi inox AISI 316 da 4mm di diametro e fissaggio a pavimento con cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316.

A richiesta per fissaggio a serramento o frontale, con staffe in acciaio inox.

Fondale tondo in alluminio estruso, diametro 42 mm con tappi laterali telescopici e occhioli per lo scorrimento nel cavo.

(Versione con comando ad argano)

Manovra di comando ad argano in zama idoneo per uso esterno, completa di asta in alluminio estruso, compresa di maniglia snodata.


(Versione con comando a motore)

Motore (230 V/50 Hz) con finecorsa elettronico regolabile.




A seconda della tipologia alcuni teli possono essere giuntati o girati.
Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto.

	Telo girato
	Telo giuntato




OMBRA INOX MVX78A


TENDA A RULLO CON CAVI INOX - COMANDO AD ARGANO




INSTALLAZIONE A SOFFITTO - STANDARD




INSTALLAZIONE A PARETE - A RICHIESTA




FISSAGGIO CAVI - A PAVIMENTO




STANDARD



Cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316.




A RICHIESTA




Tendicavo basso per fissaggio a pavimento.


FISSAGGIO CAVI - LATERALE O A PARETE




TCA440

Staffe in acciaio AISI 304
53x58x25 mm

TCA080

Staffe in acciaio AISI 304
76x65x35 mm

TCA430

Staffe in acciaio AISI 304
76x105x35 mm

COME ORDINARE

COLORI STANDARD



Bianco



Nero



Argento verniciato

Maggiorazione per tinte RAL
Special + 10%

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a pag.186 del catalogo.

Per la versione pdf si prega di contattare direttamente l'azienda.

SOLTIS 92

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	976	1017	1057	1097	1138	1178	1218	1258	1299	1339	1379	1419	1460	1500	1540	1581	1621	1661	1701
100	1001	1042	1082	1122	1162	1203	1243	1283	1324	1364	1404	1444	1485	1525	1565	1605	1646	1686	1726
120	1026	1067	1107	1147	1187	1228	1268	1308	1348	1389	1429	1469	1509	1550	1590	1630	1671	1711	1751
140	1051	1091	1132	1172	1212	1252	1293	1333	1373	1414	1454	1494	1534	1575	1615	1655	1695	1736	1776
160	1076	1116	1157	1197	1237	1277	1318	1358	1398	1438	1479	1519	1559	1599	1640	1680	1720	1761	1801
180	1101	1141	1181	1222	1262	1302	1342	1383	1423	1463	1504	1544	1584	1624	1665	1705	1745	1785	1826
200	1126	1166	1206	1247	1287	1327	1367	1408	1448	1488	1528	1569	1609	1649	1689	1730	1770	1810	1851
220	1151	1191	1231	1271	1312	1352	1392	1432	1473	1513	1553	1594	1634	1674	1714	1755	1795	1835	1875
240	1175	1216	1256	1296	1337	1377	1417	1457	1498	1538	1578	1618	1659	1699	1739	1780	1820	1860	1900
260	1200	1241	1281	1321	1361	1402	1442	1482	1522	1563	1603	1643	1684	1724	1764	1804	1845	1885	1925
280	1225	1265	1306	1346	1386	1427	1467	1507	1547	1588	1628	1668	1708	1749	1789	1829	1870	1910	1950
300	1250	1290	1331	1371	1411	1451	1492	1532	1572	1612	1653	1693	1733	1774	1814	1854	1894	1935	1975
320	1275	1315	1355	1396	1436	1476	1517	1557	1597	1637	1678	1718	1758	1798	1839	1879	1919	1960	2000
340	1300	1340	1380	1421	1461	1501	1541	1582	1622	1662	1703	1743	1783	1823	1864	1904	1944	1984	2025
360	1325	1365	1405	1445	1486	1526	1566	1607	1647	1687	1727	1768	1808	1848	1888	1929	1969	2009	2050
380	1350	1390	1430	1470	1511	1551	1591	1631	1672	1712	1752	1793	1833	1873	1913	1954	1994	2034	2074
400	1374	1415	1455	1495	1535	1576	1616	1656	1697	1737	1777	1817	1858	1898	1938	1978	2019	2059	2099

SCREEN 5500

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	939	970	1001	1032	1063	1093	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494
100	955	986	1016	1047	1078	1109	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509
120	970	1001	1032	1063	1093	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525
140	986	1016	1047	1078	1109	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540
160	1001	1032	1063	1093	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555
180	1016	1047	1078	1109	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540	1571
200	1032	1063	1093	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555	1586
220	1047	1078	1109	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540	1571	1602
240	1063	1093	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555	1586	1617
260	1078	1109	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540	1571	1602	1632
280	1093	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555	1586	1617	1648
300	1109	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540	1571	1602	1632	1663
320	1124	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555	1586	1617	1648	1679
340	1140	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540	1571	1602	1632	1663	1694
360	1155	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555	1586	1617	1648	1679	1709
380	1170	1201	1232	1263	1294	1324	1355	1386	1417	1448	1478	1509	1540	1571	1602	1632	1663	1694	1725
400	1186	1217	1247	1278	1309	1340	1371	1401	1432	1463	1494	1525	1555	1586	1617	1648	1679	1709	1740

SCREEN OSCURANTE

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	986	1029	1072	1114	1157	1200	1242	1285	1328	1370	1413	1456	1498	1541	1583	1626	1669	1711	1754
100	1022	1056	1099	1142	1184	1227	1270	1312	1355	1397	1440	1483	1525	1568	1611	1653	1696	1739	1781
120	1058	1084	1126	1169	1212	1254	1297	1339	1382	1425	1467	1510	1553	1595	1638	1681	1723	1766	1808
140	1093	1111	1153	1196	1239	1281	1324	1367	1409	1452	1495	1537	1580	1623	1665	1708	1750	1793	1836
160	1129	1138	1181	1223	1266	1309	1351	1394	1437	1479	1522	1564	1607	1650	1692	1735	1778	1820	1863
180	1164	1165	1208	1251	1293	1336	1379	1421	1464	1506	1549	1592	1634	1677	1720	1762	1805	1848	1890
200	1200	1193	1235	1278	1320	1363	1406	1448	1491	1534	1576	1619	1662	1704	1747	1790	1832	1875	1917
220	1235	1220	1262	1305	1348	1390	1433	1476	1518	1561	1604	1646	1689	1731	1774	1817	1859	1902	1945
240	1271	1247	1290	1332	1375	1418	1460	1503	1546	1588	1631	1673	1716	1759	1801	1844	1887	1929	1972
260	1306	1274	1317	1360	1402	1445	1487	1530	1573	1615	1658	1701	1743	1786	1829	1871	1914	1957	1999
280	1342	1302	1344	1387	1429	1472	1515	1557	1600	1643	1685	1728	1771	1813	1856	1898	1941	1984	2026
300	1377	1329	1371	1414	1457	1499	1542	1585	1627	1670	1713	1755	1798	1840	1883	1926	1968	2011	2054
320	1413	1356	1399	1441	1484	1527	1569	1612	1654	1697	1740	1782	1825	1868	1910	1953	1996	2038	2081
340	1449	1383	1426	1469	1511	1554	1596	1639	1682	1724	1767	1810	1852	1895	1938	1980	2023	2065	2108
360	1484	1410	1453	1496	1538	1581	1624	1666	1709	1752	1794	1837	1880	1922	1965	2007	2050	2093	2135
380	1520	1438	1480	1523	1566	1608	1651	1694	1736	1779	1821	1864	1907	1949	1992	2035	2077	2120	2163
400	1555	1465	1508	1550	1593	1636	1678	1721	1763	1806	1849	1891	1934	1977	2019	2062	2105	2147	2190

OPATEX PRO

COMPRESO MECCANICA




H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	916	943	969	995	1021	1047	1073	1099	1125	1151	1177	1203	1229	1255	1281	1307	1333	1360	1386
100	927	953	979	1005	1031	1057	1084	1110	1136	1162	1188	1214	1240	1266	1292	1318	1344	1370	1396
120	938	964	990	1016	1042	1068	1094	1120	1146	1172	1198	1224	1251	1277	1303	1329	1355	1381	1407
140	948	975	1001	1027	1053	1079	1105	1131	1157	1183	1209	1235	1261	1287	1313	1339	1365	1391	1418
160	959	985	1011	1037	1063	1089	1115	1142	1168	1194	1220	1246	1272	1298	1324	1350	1376	1402	1428
180	970	996	1022	1048	1074	1100	1126	1152	1178	1204	1230	1256	1283	1309	1335	1361	1387	1413	1439
200	980	1007	1033	1059	1085	1111	1137	1163	1189	1215	1241	1267	1293	1319	1345	1371	1397	1423	1450
220	991	1017	1043	1069	1095	1121	1147	1174	1200	1226	1252	1278	1304	1330	1356	1382	1408	1434	1460
240	1002	1028	1054	1080	1106	1132	1158	1184	1210	1236	1262	1288	1314	1341	1367	1393	1419	1445	1471
260	1012	1038	1065	1091	1117	1143	1169	1195	1221	1247	1273	1299	1325	1351	1377	1403	1429	1455	1482
280	1023	1049	1075	1101	1127	1153	1179	1206	1232	1258	1284	1310	1336	1362	1388	1414	1440	1466	1492
300	1034	1060	1086	1112	1138	1164	1190	1216	1242	1268	1294	1320	1346	1373	1399	1425	1451	1477	1503
320	1044	1070	1097	1123	1149	1175	1201	1227	1253	1279	1305	1331	1357	1383	1409	1435	1461	1487	1513
340	1055	1081	1107	1133	1159	1185	1211	1237	1264	1290	1316	1342	1368	1394	1420	1446	1472	1498	1524
360	1066	1092	1118	1144	1170	1196	1222	1248	1274	1300	1326	1352	1378	1405	1431	1457	1483	1509	1535
380	1076	1102	1129	1155	1181	1207	1233	1259	1285	1311	1337	1363	1389	1415	1441	1467	1493	1519	1545
400	1087	1113	1139	1165	1191	1217	1243	1269	1296	1322	1348	1374	1400	1426	1452	1478	1504	1530	1556




Per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare l'azienda.

OMBRA INOX MVX78M


TENDA A RULLO CON CAVI INOX - COMANDO A MOTORE




INSTALLAZIONE A SOFFITTO - STANDARD




INSTALLAZIONE A PARETE - A RICHIESTA




FISSAGGIO CAVI - A PAVIMENTO




STANDARD



Cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316.




A RICHIESTA




Tendicavo basso per fissaggio a pavimento.

FISSAGGIO CAVI - LATERALE O A PARETE




TCA440




Staffe in acciaio AISI 304
53x58x25 mm

TCA080



Staffe in acciaio AISI 304
76x65x35 mm

TCA430



Staffe in acciaio AISI 304
76x105x35 mm

COME ORDINARE

MAGGIORAZIONI - MVX78M

- Supplemento motore con ricevitore radio integrato € 211,2
- Telecomando a 1 canale € 68,2
- Telecomando a 15 canali € 130,9

COLORI STANDARD



Bianco



Nero



Argento verniciato

Maggiorazione per tinte RAL
Special + 10%

MOTORI



DI SERIE



A RICHIESTA - senza maggiorazione



A RICHIESTA - con maggiorazione*

*Per maggiori informazioni sui costi contattare preventivamente l'azienda.



Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a pag.186 del catalogo.
Per la versione pdf si prega di contattare direttamente l'azienda.

SOLTIS 92

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	1015	1056	1096	1136	1177	1217	1257	1297	1338	1378	1418	1458	1499	1539	1579	1620	1660	1700	1740
100	1040	1081	1121	1161	1201	1242	1282	1322	1363	1403	1443	1483	1524	1564	1604	1644	1685	1725	1765
120	1065	1106	1146	1186	1226	1267	1307	1347	1387	1428	1468	1508	1548	1589	1629	1669	1710	1750	1790
140	1090	1130	1171	1211	1251	1291	1332	1372	1412	1453	1493	1533	1573	1614	1654	1694	1734	1775	1815
160	1115	1155	1196	1236	1276	1316	1357	1397	1437	1477	1518	1558	1598	1638	1679	1719	1759	1800	1840
180	1140	1180	1220	1261	1301	1341	1381	1422	1462	1502	1543	1583	1623	1663	1704	1744	1784	1824	1865
200	1165	1205	1245	1286	1326	1366	1406	1447	1487	1527	1567	1608	1648	1688	1728	1769	1809	1849	1890
220	1190	1230	1270	1310	1351	1391	1431	1471	1512	1552	1592	1633	1673	1713	1753	1794	1834	1874	1914
240	1214	1255	1295	1335	1376	1416	1456	1496	1537	1577	1617	1657	1698	1738	1778	1819	1859	1899	1939
260	1239	1280	1320	1360	1400	1441	1481	1521	1561	1602	1642	1682	1723	1763	1803	1843	1884	1924	1964
280	1264	1304	1345	1385	1425	1466	1506	1546	1586	1627	1667	1707	1747	1788	1828	1868	1909	1949	1989
300	1289	1329	1370	1410	1450	1490	1531	1571	1611	1651	1692	1732	1772	1813	1853	1893	1933	1974	2014
320	1314	1354	1394	1435	1475	1515	1556	1596	1636	1676	1717	1757	1797	1837	1878	1918	1958	1999	2039
340	1339	1379	1419	1460	1500	1540	1580	1621	1661	1701	1742	1782	1822	1862	1903	1943	1983	2023	2064
360	1364	1404	1444	1484	1525	1565	1605	1646	1686	1726	1766	1807	1847	1887	1927	1968	2008	2048	2089
380	1389	1429	1469	1509	1550	1590	1630	1670	1711	1751	1791	1832	1872	1912	1952	1993	2033	2073	2113
400	1413	1454	1494	1534	1574	1615	1655	1695	1736	1776	1816	1856	1897	1937	1977	2017	2058	2098	2138

SCREEN 5500

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	978	1009	1040	1071	1102	1132	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533
100	994	1025	1055	1086	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548
120	1009	1040	1071	1102	1132	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564
140	1025	1055	1086	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579
160	1040	1071	1102	1132	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594
180	1055	1086	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579	1610
200	1071	1102	1132	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594	1625
220	1086	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579	1610	1641
240	1102	1132	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594	1625	1656
260	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579	1610	1641	1671
280	1132	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594	1625	1656	1687
300	1148	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579	1610	1641	1671	1702
320	1163	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594	1625	1656	1687	1718
340	1179	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579	1610	1641	1671	1702	1733
360	1194	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594	1625	1656	1687	1718	1748
380	1209	1240	1271	1302	1333	1363	1394	1425	1456	1487	1517	1548	1579	1610	1641	1671	1702	1733	1764
400	1225	1256	1286	1317	1348	1379	1410	1440	1471	1502	1533	1564	1594	1625	1656	1687	1718	1748	1779

SCREEN OSCURANTE

COMPRESO MECCANICA

H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	1025	1068	1111	1153	1196	1239	1281	1324	1367	1409	1452	1495	1537	1580	1622	1665	1708	1750	1793
100	1053	1095	1138	1181	1223	1266	1309	1351	1394	1436	1479	1522	1564	1607	1650	1692	1735	1778	1820
120	1080	1123	1165	1208	1251	1293	1336	1378	1421	1464	1506	1549	1592	1634	1677	1720	1762	1805	1847
140	1107	1150	1192	1235	1278	1320	1363	1406	1448	1491	1534	1576	1619	1662	1704	1747	1789	1832	1875
160	1134	1177	1220	1262	1305	1348	1390	1433	1476	1518	1561	1603	1646	1689	1731	1774	1817	1859	1902
180	1162	1204	1247	1290	1332	1375	1418	1460	1503	1545	1588	1631	1673	1716	1759	1801	1844	1887	1929
200	1189	1232	1274	1317	1359	1402	1445	1487	1530	1573	1615	1658	1701	1743	1786	1829	1871	1914	1956
220	1216	1259	1301	1344	1387	1429	1472	1515	1557	1600	1643	1685	1728	1770	1813	1856	1898	1941	1984
240	1243	1286	1329	1371	1414	1457	1499	1542	1585	1627	1670	1712	1755	1798	1840	1883	1926	1968	2011
260	1271	1313	1356	1399	1441	1484	1526	1569	1612	1654	1697	1740	1782	1825	1868	1910	1953	1996	2038
280	1298	1341	1383	1426	1468	1511	1554	1596	1639	1682	1724	1767	1810	1852	1895	1937	1980	2023	2065
300	1325	1368	1410	1453	1496	1538	1581	1624	1666	1709	1752	1794	1837	1879	1922	1965	2007	2050	2093
320	1352	1395	1438	1480	1523	1566	1608	1651	1693	1736	1779	1821	1864	1907	1949	1992	2035	2077	2120
340	1380	1422	1465	1508	1550	1593	1635	1678	1721	1763	1806	1849	1891	1934	1977	2019	2062	2104	2147
360	1407	1449	1492	1535	1577	1620	1663	1705	1748	1791	1833	1876	1919	1961	2004	2046	2089	2132	2174
380	1434	1477	1519	1562	1605	1647	1690	1733	1775	1818	1860	1903	1946	1988	2031	2074	2116	2159	2202
400	1461	1504	1547	1589	1632	1675	1717	1760	1802	1845	1888	1930	1973	2016	2058	2101	2144	2186	2229

OPATEX PRO

COMPRESO MECCANICA



H/L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
80	955	982	1008	1034	1060	1086	1112	1138	1164	1190	1216	1242	1268	1294	1320	1346	1372	1399	1425
100	966	992	1018	1044	1070	1096	1123	1149	1175	1201	1227	1253	1279	1305	1331	1357	1383	1409	1435
120	977	1003	1029	1055	1081	1107	1133	1159	1185	1211	1237	1263	1290	1316	1342	1368	1394	1420	1446
140	987	1014	1040	1066	1092	1118	1144	1170	1196	1222	1248	1274	1300	1326	1352	1378	1404	1430	1457
160	998	1024	1050	1076	1102	1128	1154	1181	1207	1233	1259	1285	1311	1337	1363	1389	1415	1441	1467
180	1009	1035	1061	1087	1113	1139	1165	1191	1217	1243	1269	1295	1322	1348	1374	1400	1426	1452	1478
200	1019	1046	1072	1098	1124	1150	1176	1202	1228	1254	1280	1306	1332	1358	1384	1410	1436	1462	1489
220	1030	1056	1082	1108	1134	1160	1186	1213	1239	1265	1291	1317	1343	1369	1395	1421	1447	1473	1499
240	1041	1067	1093	1119	1145	1171	1197	1223	1249	1275	1301	1327	1353	1380	1406	1432	1458	1484	1510
260	1051	1077	1104	1130	1156	1182	1208	1234	1260	1286	1312	1338	1364	1390	1416	1442	1468	1494	1521
280	1062	1088	1114	1140	1166	1192	1218	1245	1271	1297	1323	1349	1375	1401	1427	1453	1479	1505	1531
300	1073	1099	1125	1151	1177	1203	1229	1255	1281	1307	1333	1359	1385	1412	1438	1464	1490	1516	1542
320	1083	1109	1136	1162	1188	1214	1240	1266	1292	1318	1344	1370	1396	1422	1448	1474	1500	1526	1552
340	1094	1120	1146	1172	1198	1224	1250	1276	1303	1329	1355	1381	1407	1433	1459	1485	1511	1537	1563
360	1105	1131	1157	1183	1209	1235	1261	1287	1313	1339	1365	1391	1417	1444	1470	1496	1522	1548	1574
380	1115	1141	1168	1194	1220	1246	1272	1298	1324	1350	1376	1402	1428	1454	1480	1506	1532	1558	1584
400	1126	1152	1178	1204	1230	1256	1282	1308	1335	1361	1387	1413	1439	1465	1491	1517	1543	1569	1595



Per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare l'azienda.