




4 Tende a pergola

NEW LIPARI

Una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, Lipari offre un'ottima protezione dal sole.


Certificazioni (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

Peso: circa 15 kg/m² (variabile in base alle configurazioni)

Colori disponibili
Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"
LUCIDI


9010 LUCIDO




1013 LUCIDO

SOFT


9010 SOFT



7016 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT

SPECIALI


CORTEN

TESSUTO PVC


BIANCO OSCURANTE



AVORIO OSCURANTE

Informazioni tecniche


- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radiocomando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Timpano in Cristal, Precontraint 302/502, Opatex o policarbonato

Imballo e trasporto

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00*
- Imballo 1% (in Italia)


* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica della possibilità di accesso e scarico, salvo possibilità di raggiungere il posto con nostri mezzi.

Parete




ATTENZIONE: Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**. Per larghezze superiori (fino ad un max di **700 cm**) verrà applicata una **maggiorazione del +5 %**.

LISTINO (prezzi indicati in €)




SINGOLA - 2 GUIDE									
N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
2	47,5	200	3.744	3.912	4.081	4.251	4.420	4.589	4.758
3	54	250	3.996	4.178	4.360	4.543	4.725	4.907	5.090
4	60,5	300	4.385	4.612	4.838	5.065	5.291	5.517	5.744
5	67	350	4.639	4.878	5.118	5.356	5.596	5.835	6.075
6	73,5	400	4.892	5.144	5.397	5.649	5.901	6.154	6.406
7	80	450	5.144	5.410	5.676	5.942	6.207	6.472	6.738
8	86,5	500	5.398	5.677	5.955	6.234	6.512	6.791	7.069
9	93	550	5.651	5.943	6.234	6.526	6.817	7.110	7.401
10	99,5	600	6.040	6.376	6.712	7.047	7.383	7.718	8.054
11	106	650	6.293	6.642	6.991	7.339	7.688	8.038	8.386
12	112,5	700	6.546	6.908	7.270	7.632	7.993	8.356	8.717
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

LISTINO (prezzi indicati in €)



DOPPIA - 3 GUIDE


N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza								
			500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	47,5	200	5.704	5.873	6.042	6.211	6.380	6.550	6.719	6.888	7.057
3	54	250	6.134	6.316	6.499	6.681	6.863	7.046	7.228	7.410	7.593
4	60,5	300	6.886	7.113	7.339	7.565	7.791	8.018	8.245	8.470	8.697
5	67	350	7.317	7.556	7.796	8.034	8.274	8.513	8.752	8.992	9.231
6	73,5	400	7.747	7.999	8.252	8.504	8.757	9.009	9.261	9.514	9.767
7	80	450	8.177	8.442	8.708	8.974	9.239	9.504	9.770	10.036	10.302
8	86,5	500	8.607	8.885	9.164	9.443	9.722	10.000	10.279	10.557	10.836
9	93	550	9.038	9.329	9.621	9.912	10.204	10.496	10.788	11.079	11.371
10	99,5	600	9.790	10.125	10.461	10.797	11.133	11.469	11.804	12.140	12.476
11	106	650	10.220	10.568	10.917	11.267	11.615	11.964	12.313	12.661	13.010
12	112,5	700	10.650	11.012	11.374	11.735	12.098	12.459	12.821	13.183	13.545
Tettuccio			918	937	1.056	1.075	1.194	1.213	1.333	1.371	1.490



TRIPLA - 4 GUIDE


N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza								
			950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	47,5	200	8.171	8.341	8.510	8.679	8.848	9.018	9.187	9.356	9.526
3	54	250	8.818	9.001	9.183	9.365	9.548	9.730	9.912	10.094	10.277
4	60,5	300	10.066	10.292	10.519	10.744	10.971	11.198	11.424	11.650	11.876
5	67	350	10.712	10.951	11.191	11.430	11.670	11.909	12.149	12.388	12.627
6	73,5	400	11.359	11.612	11.864	12.116	12.369	12.621	12.873	13.127	13.379
7	80	450	12.005	12.271	12.537	12.802	13.068	13.334	13.599	13.864	14.130
8	86,5	500	12.652	12.931	13.209	13.488	13.766	14.046	14.324	14.603	14.881
9	93	550	13.299	13.590	13.882	14.174	14.466	14.757	15.049	15.340	15.633
10	99,5	600	14.546	14.882	15.218	15.553	15.889	16.225	16.561	16.897	17.232
11	106	650	15.193	15.542	15.890	16.239	16.589	16.937	17.286	17.634	17.983
12	112,5	700	15.840	16.201	16.563	16.925	17.287	17.649	18.011	18.373	18.734
Tettuccio			1.536	1.656	1.694	1.813	1.813	1.932	1.971	2.090	2.090

Isola




ATTENZIONE: Per il modello isola, il prezzo comprende anche il costo del kit traversi laterali. Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**. Per larghezze superiori (fino ad un max di **700 cm**) verrà applicata una **maggiorazione del +5 %**.

LISTINO (prezzi indicati in €)




SINGOLA - 2 GUIDE									
N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
2	47,5	200	5.536	5.790	6.046	6.301	6.556	6.812	7.067
3	54	250	5.863	6.132	6.400	6.669	6.937	7.205	7.473
4	60,5	300	6.328	6.640	6.952	7.265	7.577	7.889	8.201
5	67	350	6.655	6.981	7.306	7.632	7.957	8.283	8.608
6	73,5	400	6.984	7.322	7.661	7.999	8.337	8.676	9.015
7	80	450	7.311	7.663	8.015	8.366	8.718	9.070	9.421
8	86,5	500	7.640	8.005	8.369	8.734	9.098	9.463	9.828
9	93	550	7.968	8.346	8.723	9.101	9.479	9.857	10.235
10	99,5	600	8.432	8.853	9.276	9.697	10.119	10.540	10.963
11	106	650	8.760	9.194	9.630	10.065	10.499	10.934	11.369
12	112,5	700	9.088	9.536	9.983	10.431	10.879	11.327	11.775
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

LISTINO (prezzi indicati in €)



DOPPIA - 3 GUIDE


N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza								
			500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	47,5	200	8.578	8.834	9.089	9.345	9.600	9.856	10.110	10.365	10.621
3	54	250	9.084	9.352	9.621	9.888	10.157	10.425	10.694	10.963	11.231
4	60,5	300	9.911	10.223	10.536	10.848	11.161	11.473	11.786	12.098	12.410
5	67	350	10.416	10.741	11.067	11.392	11.718	12.043	12.369	12.694	13.020
6	73,5	400	10.922	11.260	11.598	11.937	12.276	12.614	12.953	13.292	13.629
7	80	450	11.426	11.779	12.130	12.481	12.833	13.184	13.537	13.888	14.239
8	86,5	500	11.932	12.297	12.661	13.026	13.390	13.755	14.120	14.484	14.849
9	93	550	12.437	12.815	13.193	13.571	13.948	14.326	14.704	15.082	15.459
10	99,5	600	13.264	13.686	14.107	14.530	14.952	15.373	15.796	16.217	16.639
11	106	650	13.770	14.204	14.639	15.075	15.509	15.944	16.379	16.813	17.249
12	112,5	700	14.274	14.722	15.170	15.618	16.066	16.514	16.963	17.411	17.859
Tettuccio			918	937	1.056	1.075	1.194	1.213	1.333	1.371	1.490



TRIPLA - 4 GUIDE


N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza								
			950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	47,5	200	12.388	12.644	12.898	13.154	13.409	13.664	13.920	14.175	14.430
3	54	250	13.109	13.378	13.646	13.915	14.183	14.451	14.719	14.988	15.256
4	60,5	300	14.432	14.744	15.057	15.369	15.681	15.994	16.306	16.619	16.931
5	67	350	15.154	15.479	15.805	16.130	16.456	16.781	17.107	17.432	17.758
6	73,5	400	15.875	16.214	16.553	16.890	17.229	17.568	17.906	18.245	18.584
7	80	450	16.597	16.948	17.300	17.652	18.003	18.355	18.706	19.058	19.410
8	86,5	500	17.318	17.683	18.047	18.413	18.777	19.142	19.507	19.871	20.236
9	93	550	18.040	18.418	18.795	19.173	19.551	19.929	20.306	20.684	21.062
10	99,5	600	19.362	19.784	20.206	20.627	21.050	21.471	21.893	22.314	22.737
11	106	650	20.083	20.519	20.954	21.388	21.823	22.258	22.693	23.128	23.563
12	112,5	700	20.805	21.254	21.702	22.150	22.597	23.045	23.493	23.941	24.389
Tettuccio			1.536	1.656	1.694	1.813	1.813	1.932	1.971	2.090	2.090

Patio



Patio con tiranti

NEW



ATTENZIONE: Anche la New lipari patio necessita di una pendenza dal 10% al 15%.
Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**.
Per larghezze superiori (fino ad un max di **700 cm**) verrà applicata una **maggiorazione del +5 %**.

Sistemi di fissaggio:

- A monte ha lo stesso fissaggio a parete delle versioni precedenti
- a valle in presenza di gronda, la stessa può andare in appoggio a una trave (esistente), o sorretta da staffe a “L” a loro volta fissate frontalmente (ad una parete esistente)
- in assenza di gronda sarà fissata tramite delle staffette a “L” presenti sulle guide a delle pareti laterali (esistenti)

LISTINO (prezzi indicati in €)



			SINGOLA - 2 GUIDE							SINGOLA CON TIRANTI - 2 GUIDE						
			Larghezza							Larghezza						H
N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza*	200	250	300	350	400	450	500	200	250	300	350	400	450	
2	47,5	200	2.712	2.818	2.923	3.027	3.132	3.237	3.341	4.246	4.352	4.457	4.561	4.666	4.771	70
3	54	250	2.966	3.083	3.202	3.319	3.437	3.555	3.672	4.500	4.617	4.736	4.853	4.971	5.089	87
4	60,5	300	3.355	3.517	3.679	3.840	4.002	4.165	4.326	4.889	5.051	5.213	5.374	5.536	5.699	105
5	67	350	3.608	3.783	3.958	4.133	4.308	4.483	4.657	-	-	-	-	-	-	
6	73,5	400	3.861	4.049	4.237	4.425	4.613	4.801	4.989	-	-	-	-	-	-	
7	80	450	4.114	4.315	4.516	4.717	4.919	5.120	5.320	-	-	-	-	-	-	
8	86,5	500	4.367	4.581	4.795	5.009	5.224	5.438	5.652	-	-	-	-	-	-	
9	93	550	4.620	4.848	5.074	5.302	5.530	5.756	5.984	-	-	-	-	-	-	
10	99,5	600	5.009	5.280	5.552	5.823	6.095	6.366	6.637	-	-	-	-	-	-	
11	106	650	5.263	5.547	5.831	6.116	6.400	6.684	6.968	-	-	-	-	-	-	
12	112,5	700	5.515	5.813	6.110	6.408	6.705	7.002	7.300	-	-	-	-	-	-	
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871	456	466	595	604	733	752	
Gronda			253	316	380	442	505	568	631	-	-	-	-	-	-	

* La sporgenza è compresa di gronda (ove richiesto)

LISTINO (prezzi indicati in €)



DOPPIA - 3 GUIDE

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza*	Larghezza								
			500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	47,5	200	3.900	4.005	4.109	4.214	4.319	4.423	4.528	4.633	4.737
3	54	250	4.331	4.448	4.565	4.684	4.801	4.919	5.037	5.155	5.273
4	60,5	300	5.083	5.244	5.406	5.568	5.730	5.892	6.054	6.216	6.377
5	67	350	5.513	5.687	5.862	6.037	6.212	6.388	6.563	6.737	6.912
6	73,5	400	5.943	6.131	6.319	6.507	6.694	6.883	7.070	7.259	7.447
7	80	450	6.373	6.574	6.775	6.977	7.178	7.378	7.579	7.781	7.982
8	86,5	500	6.804	7.018	7.231	7.445	7.660	7.874	8.088	8.302	8.517
9	93	550	7.233	7.461	7.688	7.915	8.143	8.369	8.597	8.825	9.051
10	99,5	600	7.986	8.257	8.528	8.800	9.071	9.343	9.613	9.884	10.156
11	106	650	8.416	8.700	8.985	9.269	9.554	9.838	10.122	10.407	10.691
12	112,5	700	8.846	9.144	9.441	9.738	10.036	10.333	10.631	10.928	11.225
Tettuccio			918	937	1.056	1.075	1.194	1.213	1.333	1.371	1.490
Gronda			631	695	758	820	883	946	1.010	1.073	1.136

* La sporgenza è compresa di gronda (ove richiesto)




TRIPLA - 4 GUIDE

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza*	Larghezza								
			950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	47,5	200	5.402	5.506	5.611	5.716	5.820	5.925	6.030	6.134	6.239
3	54	250	6.048	6.166	6.283	6.402	6.519	6.637	6.755	6.873	6.990
4	60,5	300	7.296	7.458	7.619	7.781	7.943	8.105	8.266	8.428	8.591
5	67	350	7.942	8.117	8.292	8.467	8.642	8.816	8.991	9.166	9.342
6	73,5	400	8.589	8.777	8.965	9.153	9.341	9.529	9.716	9.905	10.092
7	80	450	9.235	9.436	9.637	9.838	10.040	10.241	10.442	10.642	10.844
8	86,5	500	9.882	10.097	10.310	10.524	10.738	10.952	11.167	11.381	11.595
9	93	550	10.528	10.756	10.983	11.210	11.438	11.664	11.892	12.119	12.346
10	99,5	600	11.775	12.047	12.318	12.590	12.861	13.132	13.404	13.675	13.946
11	106	650	12.422	12.707	12.991	13.275	13.559	13.845	14.129	14.413	14.698
12	112,5	700	13.069	13.367	13.664	13.961	14.259	14.556	14.854	15.151	15.448
Tettuccio			1.536	1.656	1.694	1.813	1.813	1.932	1.971	2.090	2.090
Gronda			1.198	1.261	1.325	1.388	1.451	1.514	1.576	1.640	1.703


* La sporgenza è compresa di gronda (ove richiesto)

Versione trapezoidale - Parete



ATTENZIONE: DIAGONALE MASSIMO DI 50 cm
Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**.

LISTINO (prezzi indicati in €)



SINGOLA - 2 GUIDE									
N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
2	47,5	200	4.493	4.695	4.898	5.102	5.304	5.507	5.710
3	54	250	4.796	5.014	5.232	5.452	5.670	5.889	6.108
4	60,5	300	5.262	5.535	5.806	6.078	6.350	6.621	6.893
5	67	350	5.567	5.854	6.142	6.428	6.716	7.002	7.290
6	73,5	400	5.871	6.173	6.477	6.779	7.082	7.385	7.688
7	80	450	6.173	6.492	6.812	7.131	7.449	7.767	8.086
8	86,5	500	6.478	6.813	7.146	7.481	7.815	8.150	8.483
Tettuccio			334	390	448	561	620	676	733

LISTINO (prezzi indicati in €)**Optionals**

Sporgenza del tettuccio modulare in alluminio per la protezione del telo.	Da sporgenza 200 a 450: 85 cm Da sporgenza 401 a 700: 110 cm
Sistema di illuminazione a LED integrato	Vedere capitolo illuminazione
Staffa a soffitto	117 €/pz
Altri tessuti PVC (gamma BlockOut, Opatex Pro)	+ 5 %
Tessuto Soltis	+ 10 %

Sensori	
Sensore vento	189
Sensore vento-pioggia	518
Sensore vento-sole	348
Sensore vento-sole-pioggia	677

Timpani trapezoidali

	Cristal	Precontraint 302/502	Opatex	Policarbonato
Sporgenza	Profilo K50	Profilo K50	Profilo K35	Profilo K35
200	397	500	500	691
250	462	584	584	828
300	524	668	668	964
350	613	780	780	1.125
400	677	864	864	1.261
450	739	948	948	1.398
500	803	1.032	1.032	1.446
550	891	1.145	1.145	1.698
600	955	1.229	1.229	1.833
650	1.016	1.312	1.312	1.968
700	1.073	1.385	1.385	2.104



Il prezzo include il singolo timpano trapezoidale, la trave di sostegno e gli agganci laterali.

PANAREA

Tenda a pergola realizzata in profili di alluminio laccati e copertura con telo teso in PVC. Disponibile in due versioni: standard (5x7 m) ed Easy (5x6 m). Il deflusso dell'acqua dal tetto orizzontale è garantito dalla calandratura dei profili frangitratta, che possono essere integrati con strip LED per un'illuminazione elegante e sofisticata. La pergola può essere personalizzata con l'applicazione di zip o vetrate, rendendo il tuo spazio esterno confortevole e versatile.


Certificazioni (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3

Peso (variabile in base alle configurazioni):

Versione Standard: circa 13 kg/m²

Peso versione Easy: circa 10 kg/m²



Colori disponibili

Altre colorazioni nel capitolo "colori disponibili"

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

SPECIALI



CORTEN

TESSUTO PVC



BIANCO OSCURANTE




AVORIO OSCURANTE

SOFT



9010 SOFT



1013 SOFT



7035 SOFT



7016 SOFT



8017 SOFT

Informazioni tecniche

- Calandratura dei profili frangitratta
- Il passo massimo dei frangitratta è di 35 cm per la versione standard, al fine di limitare lo sfregamento della sacca che si crea durante l'impacchettamento, per la versione Easy, il passo massimo dei frangitratta è di 50 cm;
- I piantoni possono avere il piede regolabile con un range di 5 cm, la carterizzazione del registro avviene tramite profilo estruso che rimarrà a filo del profilo senza creare spessori scomodi per l'eventuale applicazione di zip o vetrate.

Solo per la versione standard

- La grondaia laterale di generose dimensioni può implementare una strip led inclinata di 45°;
- I piantoni hanno lo scarico dell'acqua canalizzato con bocchetta di uscita direzionabile anche in cantiere, inoltre, possono arretrare, solamente nel verso della sporgenza, di massimo 80 cm.

Imballo e trasporto



- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00*
- Imballo 1% (in Italia)

***Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica della possibilità di accesso e scarico, salvo possibilità di raggiungere il posto con nostri mezzi.**



VERSIONE STANDARD

Sezioni


SEZIONE LATERALE




SEZIONE FRONTALE




DETTAGLIO INGOMBRO TELO IMPACCHETTATO




Componenti




Grondaia




Compensatore



Grondaia ridotta




Guida



Piantone con carter




Adattatore telo




Profili porta-telo anteriore/posteriore



Profilo led




Profili porta-telo intermedio



Scarico acqua canalizzato

VERSIONE STANDARD

Parete




S: sporgenza totale L: larghezza H: altezza

LISTINO (prezzi indicati in €)

			Larghezza						
N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	200	250	300	350	400	450	500
3	52	160	5.064	5.390	5.718	6.046	6.374	6.702	7.028
4	58	195	5.427	5.805	6.179	6.557	6.934	7.312	7.690
5	64	230	5.790	6.214	6.640	7.066	7.494	7.918	8.342
6	70	265	6.016	6.494	6.967	7.442	7.918	8.396	8.874
7	76	300	6.380	6.906	7.428	7.954	8.478	9.004	9.529
8	82	335	6.744	7.317	7.890	8.464	9.037	9.609	10.182
9	88	370	6.971	7.596	8.217	8.838	9.462	10.087	10.712
10	94	405	7.334	8.007	8.677	9.351	10.022	10.695	11.368
11	100	440	7.945	8.690	9.437	10.184	10.927	11.670	12.415
12	106	475	8.174	8.969	9.764	10.557	11.354	12.149	12.943
13	112	510	8.288	9.108	9.926	10.746	11.565	12.385	13.205
14	118	545	8.648	9.468	10.286	11.107	11.926	12.743	13.558
15	124	580	10.147	10.722	11.208	11.693	12.268	12.843	13.418
16	130	615	10.244	10.830	11.326	11.824	12.410	13.004	13.598
17	136	650	11.024	11.648	12.182	12.717	13.340	13.956	14.572
18	142	685	11.121	11.756	12.302	12.847	13.482	14.117	14.755
19	148	700	11.218	11.864	12.420	12.977	13.623	14.269	14.916
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

VERSIONE STANDARD

Isola




S: sporgenza totale L: larghezza H: altezza

LISTINO (prezzi indicati in €)

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
3	52	160	5.996	6.317	6.643	6.966	7.290	7.613	7.935
4	58	195	6.353	6.725	7.099	7.471	7.843	8.216	8.588
5	64	230	6.712	7.132	7.556	7.977	8.399	8.819	9.240
6	70	265	6.940	7.409	7.878	8.349	8.819	9.288	9.757
7	76	300	7.298	7.819	8.337	8.853	9.376	9.898	10.419
8	82	335	7.658	8.224	8.793	9.360	9.927	10.494	11.060
9	88	370	7.885	8.499	9.116	9.732	10.350	10.964	11.579
10	94	405	8.242	8.909	9.574	10.238	10.903	11.570	12.237
11	100	440	8.848	9.586	10.324	11.062	11.804	12.541	13.279
12	106	475	9.071	9.860	10.648	11.433	12.223	13.011	13.799
13	112	510	9.187	9.998	10.811	11.622	12.434	13.245	14.056
14	118	545	9.544	10.355	11.168	11.979	12.791	13.499	14.199
15	124	580	10.923	11.419	11.887	12.354	12.951	13.703	14.403
16	130	615	11.019	11.526	12.004	12.482	13.092	14.099	14.644
17	136	650	11.792	12.336	12.851	13.367	13.911	14.250	14.806
18	142	685	11.888	12.443	12.970	13.496	14.052	14.401	14.968
19	148	700	11.983	12.551	13.087	13.625	14.192	14.550	15.127
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

VERSIONE STANDARD

Patio



S: sporgenza totale L: larghezza


LISTINO (prezzi indicati in €)

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
3	52	160	4.076	4.403	4.729	5.057	5.383	5.711	6.037
4	58	195	4.438	4.814	5.192	5.570	5.944	6.320	6.695
5	64	230	4.801	5.226	5.653	6.079	6.502	6.926	7.351
6	70	265	5.028	5.505	5.981	6.453	6.928	7.404	7.880
7	76	300	5.392	5.916	6.441	6.965	7.489	8.013	8.537
8	82	335	5.754	6.328	6.903	7.476	8.050	8.625	9.199
9	88	370	5.983	6.606	7.229	7.851	8.473	9.097	9.721
10	94	405	6.346	7.018	7.688	8.362	9.034	9.705	10.377
11	100	440	6.957	7.702	8.449	9.192	9.938	10.683	11.428
12	106	475	7.184	7.980	8.775	9.570	10.365	11.161	11.957
13	112	510	7.299	8.118	8.938	9.759	10.580	11.398	12.217
14	118	545	7.660	8.478	9.298	10.119	10.940	11.552	12.362
15	124	580	9.002	9.502	9.975	10.447	11.102	11.704	12.525
16	130	615	9.098	9.610	10.093	10.577	11.398	12.209	12.759
17	136	650	9.879	10.428	10.949	11.470	12.020	12.362	12.923
18	142	685	9.976	10.536	11.069	11.600	12.161	12.514	13.087
19	148	700	10.073	10.645	11.187	11.730	12.303	12.663	13.247
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871


VERSIONE EASY

Sezioni


SEZIONE LATERALE




SEZIONE FRONTALE




INGOMBRO TELO IMPACCHETTATO



Componenti




Optional




Profilo di compensazione
80x40 - 35 €/mt



Attenzione: per la compensazione dello spazio residuo tra il terminale della struttura e la trave di valle (80 mm) è disponibile un profilo 80x40.




Dettaglio spazio residuo
standard



Dettaglio di valle con profilo di
compensazione optional

VERSIONE EASY

Parete




S: sporgenza totale L: larghezza H: altezza

LISTINO (prezzi indicati in €)

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
2	38	200	4.134	4.349	4.475	4.599	4.815	4.940	5.065
3	44	250	4.607	4.860	5.023	5.187	5.440	5.603	5.765
4	50	300	4.838	5.103	5.278	5.453	5.718	5.893	6.068
5	56	350	5.067	5.343	5.530	5.716	5.992	6.178	6.364
6	62	400	5.470	5.758	5.957	6.155	6.443	6.641	6.839
7	68	450	5.572	5.871	6.081	6.290	6.589	6.798	7.009
8	74	500	5.927	6.238	6.459	6.679	6.990	7.210	7.431
9	80	550	6.143	6.493	6.751	7.010	7.358	7.616	7.875
10	86	600	6.360	6.747	7.044	7.340	7.725	8.022	8.319
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

VERSIONE EASY

Isola




S: sporgenza totale L: larghezza H: altezza

LISTINO (prezzi indicati in €)

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
2	38	200	5.529	5.716	5.903	6.090	6.277	6.464	6.651
3	44	250	5.885	6.083	6.281	6.479	6.678	6.876	7.074
4	50	300	6.230	6.467	6.703	6.939	7.175	7.411	7.647
5	56	350	6.460	6.707	6.954	7.201	7.449	7.697	7.944
6	62	400	6.815	7.074	7.332	7.591	7.849	8.109	8.367
7	68	450	6.917	7.187	7.457	7.727	7.996	8.266	8.536
8	74	500	7.272	7.553	7.835	8.116	8.397	8.678	8.959
9	80	550	7.371	7.664	7.956	8.249	8.541	8.833	9.125
10	86	600	7.470	7.774	8.078	8.382	8.685	8.987	9.291
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

VERSIONE EASY

Patio



S: sporgenza totale L: larghezza

LISTINO (prezzi indicati in €)

N° ovaline	Ingombro telo impacchettato	Sporgenza	Larghezza						
			200	250	300	350	400	450	500
2	38	200	2.793	2.917	3.043	3.168	3.292	3.418	3.543
3	44	250	3.266	3.428	3.592	3.755	3.918	4.080	4.243
4	50	300	3.497	3.671	3.847	4.022	4.196	4.371	4.546
5	56	350	3.726	3.911	4.098	4.284	4.470	4.656	4.843
6	62	400	4.083	4.282	4.480	4.678	4.875	5.073	5.271
7	68	450	4.185	4.394	4.605	4.814	5.023	5.232	5.441
8	74	500	4.541	4.761	4.983	5.203	5.423	5.644	5.864
9	80	550	4.757	5.016	5.274	5.533	5.791	6.049	6.307
10	86	600	4.973	5.270	5.566	5.862	6.159	6.453	6.750
Tettuccio			456	466	595	604	733	752	871

Optionals

Sporgenza del tettuccio modulare in alluminio per la protezione del telo.	Da sporgenza 200 a 450: 85 cm
	Da sporgenza 401 a 500: 110 cm
Staffa a soffitto	117 €/pz
Pressopiegato per unione strutture	64 €/mt
Altri tessuti PVC (gamma BlockOut, Opatex Pro)	+ 5 %
Tessuto Soltis	+ 10 %

Sensori	
Sensore vento	189
Sensore vento-pioggia	518
Sensore vento-sole	348
Sensore vento-sole-pioggia	677



PANAREA